(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002年12月19日(19.12.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/101587 A1

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株

(51) 国際特許分類7:

G06F 17/30, 17/60.

H04N 7/173, G09F 19/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/05622

(22) 国際出願日:

2002年6月6日(06.06.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-171321

2001年6月6日(06.06.2001)

特願2001-171319

2001年6月6日(06.06.2001)

式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).


(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 井上 登志夫 (IN-OUE, Toshio) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都 品川区 北品 川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 角 田智弘 (TSUNODA, Tomohiro) [JP/JP]; 〒141-0001 東 京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー株式会社 内 Tokyo (JP). 星野 政明 (HOSHINO, Masaaki) [JP/JP]: 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 大隅 智春 (OHSUMI,Tomoharu) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区 北品川 6丁 目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: ADVERTISEMENT SELECTION APPARATUS, ADVERTISEMENT SELECTION METHOD, AND STORAGE **MEDIUM**

(54) 発明の名称: 広告選択装置及び広告選択方法、並びに記憶媒体



- 1...CONTENT/ADVERTISEMENT PROVIDING SYSTEM
- 10 ... CONTENT SERVER
- A...CONTENT DATA
- B...VIEWER MANAGEMENT DATABASE
- C...AUTHENTIFICATION BETWEEN SERVERS
- 20...ADVERTISEMENT SERVER
- (1) ... VIEW REQUEST
- (5) ... OPTIMAL ADVERTISEMENT-EMPEDDED SMIL CONTENT (6) ... VIEW START
- 30...VIEWER TERMINAL
- (2) ... ADVERTISEMENT INFORMATION SELECTION REQUEST
- (3) ... OPTIMAL ADVERTISEMENT INFORMATION
- E...ADVERTISEMENT INFORMATION
- 40...ADVERTISEMENT SELECTION SERVER
- 41...RULE BLOCK
- 42...MP BLOCK
- F...VIEW LOG FOR PROFILE ANALYSIS
- G... ADVERTISEMENT VIEW LOG H ... VIEWER PROFILE DB

- 1...ADVERTISEMENT ATTRIBUTE DB J...CONTENT ATTRIBUTE DB (4) . . . ADVERTISEMENT INFORMATION REQUEST TRANSFER

(57) Abstract: When selecting an advertisement to be presented to a viewer in an advertisement system on the Internet, a factor reflecting the past record of viewing for each advertisement is involved in a selection judgment criterion, thereby performing presentation control according to the advertisement inventory. Even when viewers of a particular profile and hobby-preference have accessed, the advertisement optimal to the target is not repeatedly presented, but other advertisements appropriate to the target are presented for the second and later presentations with a high possibility. Thus, the advertisement inventory is uniformly presented. As a result, it is possible to control advertisement presentation considering the inventory without concentrating presentation particular (or a part of) advertisement information in the advertisement inventory.

- (74) 代理人: 山田 英治, 外(YAMADA, Eiji et al.); 〒104- 添付公開書類: 0041 東京都 中央区 新富一丁目 1番 7号 銀座ティー ケイビル 澤田・宮田・山田特許事務所 Tokyo (JP).
 - 国際調査報告書

- (81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.
- DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR). のガイダンスノート」を参照。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

(57) 要約:

インターネット上の広告システムにおいて、視聴者に露出させる広告を選択す る場合、広告毎の視聴実績を反映させたファクタを選択の判断基準に盛り込むこ とにより、広告在庫に応じた露出制御を行なう。プロファイル及び趣味・嗜好の 偏った視聴者だけがアクセスしたときであっても、最もターゲットに合った広告 だけが繰り返し露出されてしまうことなく、2番目以降でターゲットに合った広 告が露出される可能性が高まり、広告在庫が平均的に消化される。この結果、広 告在庫中の特定(又は一部)の広告情報にのみ露出が集中しないように、在庫を 意識した広告露出を制御することができる。

1

明細書

広告選択装置及び広告選択方法、並びに記憶媒体

5 「技術分野]

本発明は、コンテンツに挿入すべき広告を的確に選択する広告選択システム及び広告選択方法、並びに記憶媒体に係り、特に、インターネットなどの広域ネットワークを介して配信されるコンテンツに挿入すべき広告を的確に選択する広告選択システム及び広告選択方法、並びに記憶媒体に関する。

さらに詳しくは、本発明は、インターネットなどを利用してプル配信形式で提供されるコンテンツに利用する広告情報を各視聴者毎に選択してパーソナライズする広告選択システム及び広告選択方法、並びに記憶媒体に係り、特に、視聴者、広告主、コンテンツ提供者の3者それぞれの利益をより反映させた広告情報を選択的にコンテンツに適用してパーソナライズする広告選択システム及び広告選択方法、並びに記憶媒体に関する。

また、本発明は、各広告情報を視聴者に露出された視聴実績を反映させたファクタを取り込むことによって広告在庫に応じた露出制御を行なう広告選択装置及び広告選択方法、並びに記憶媒体に関する。

20

25

10

15

「背景技術】

テレビ放送を始めとして、映像や音楽などのメディア・コンテンツの配信サービスは古くから行なわれている。このようなコンテンツ配信サービスは、有料である以外に、CMなどの広告情報をコンテンツ内に挿入して広告料若しくはスポンサ料を得ることで無料化が行なわれている。

このような場合、広告料すなわちスポンサ料は、コンテンツ提供事業者における事業利益となり、あるいはコンテンツ制作費に充てられる。広告主(スポンサ)は、一般には、家電製品やその他の工業製品などの商品、あるいは各種サービス

2

を有料で提供する各種の事業主である。CMなどの広告情報をコンテンツに挿入することにより広告・宣伝された自社商品やサービスへの顧客吸引力が高まり、販売活動が促進されることによって、広告主は支払った広告料相当の利益を得ることが期待される。また、コンテンツの視聴者側は、配信コンテンツを無料で享受することができるが、CMなどの広告情報を視聴するという形式で、実質上の受信料を支払っているという側面もある。広告事業は、放送業界や出版業界を始めとして、各種のコンテンツ配信・配布事業において既に広く浸透している。

このような状況下では、視聴者、広告主 (スポンサ)、コンテンツ提供者の3者間では一種の連鎖関係が形成されている。すなわち、視聴者が興味を持つ広告情報をコンテンツに挿入することによって、商品やサービスの消費が高まり、広告主の事業収益が増す。広告主はさらなる増収と事業発展を期待して、広告・宣伝のために広告料を支払う。コンテンツ提供者は、広告収入の増加により、よりよいコンテンツの制作に資金を投入することができる。すなわち、広告事業モデルは、効果的な広告情報をコンテンツに挿入することによって成立する。言い換えれば、意味のない広告情報をコンテンツに適用しても、視聴者、広告主、コンテンツ提供者は利益が得られない。

10

15

20

25

ところで、最近の情報処理・情報通信技術の革新的な進歩により、コンテンツ 配信サービスの形態も変容してきた。従来は、テレビ放送やラジオ放送などのい わゆるプッシュ配信形式のコンテンツ配信サービスが主流であったが、インター ネットのような広域ネットワークを介したプル配信形式のコンテンツ配信サービ スが徐々に浸透してきている。

例えば、インターネットのようなTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ネットワーク上では、WWW(World Wide Web) に代表されるような情報提供空間が構築されており、URL(Uniform Resource Locator)形式の資源識別情報を基に情報空間を探索して、HTML(Hyper Text Markup Language)形式で記述された情報資源にアクセスすることができる。この種の情報資源は、WWWブラウザを起動するクライアント側ではホームページとして閲覧することができる。このような場合、コンテンツ提供者は、いわゆる「バナー広告」の形式で広告情報をホームページ上に貼り付けて、広告収入を得るこ

とができる。

15

20

25

また、最近では、電話回線(ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) など)やケーブル・テレビなどのネットワーク回線の高速化に伴い、映画、アニメーション、ライブ中継などの動画像からなる映像コンテンツの配信サービスが期待されるようになってきた。

例えば、インターネットでサウンドやビデオ映像などを配信するとき、ユーザーがファイルをダウンロードし終えてからこれを再生するのではなく、ダウンロードしながら再生するという「ストリーミング」技術が開発され、普及し始めている。ストリーミング配信は次世代のインターネット利用の要と見られている。

10 現在、ストリーミング技術を実装した著名なコンテンツ配信システムとして、例 えば"Real System G2"や"Windows Media Technologies"などが挙げられる。

このような映像コンテンツの配信サービスにおいても、広告事業モデルを適用する、すなわち配信されるコンテンツ中に広告情報を挿入することにより、無料若しくは低価格で視聴者にコンテンツを提供して、視聴数を増加させることができる。この結果、視聴者、コンテンツ提供者、広告主の3者にとってより利益のある事業形態を構築することができる。このためには、先述したように、意味のある広告情報をコンテンツに適用しなければならない。

インターネットを介したコンテンツ配信サービスに代表されるような、プル配信形式のコンテンツ提供事業においては、個々の視聴者毎にコンテンツに挿入すべき広告情報を取捨選択して、パーソナライズ若しくはカスタマイズされた広告宣伝サービスを行なうことができる。

一般には、視聴者のプロファイルや趣味・嗜好に基づいて使用すべき広告情報を選択することにより、視聴者の満足度が高まり、広告・宣伝効果を高めることができるとされている。しかしながら、視聴者の要求のみを追求すると、同じ広告情報しか使用されず、広告主が充分な利益を受けることができない。広告主にとっては、例えば、販売・提供する自社の商品やサービスに関連のあるコンテンツに対して広告情報を挿入してもらいたいなどの要求条件がある。また、コンテンツ提供者にとっては、コンテンツの内容やコンテキストなどに従った広告情報を挿入してもらいたいという要望もあるであろう。

4

例えば、コンテンツ提供者と、広告主と、視聴者の3者からなるコンテンツ配信システムにおいて、システム全体の満足度が最大となるようにコンテンツに挿入する広告情報を選択するために、広告選択事業なる事業モデルを考案することができる。

5 コンテンツ提供者が提供する個々のコンテンツは、自身の属性情報と、挿入すべき広告情報の選択に関する要求条件を備えている。また、広告主が用意する個々の広告情報は、自身の属性情報と、どのような視聴者に見せたいか、あるいはどのようなコンテンツに挿入してほしいかといった広告情報の選択に関する要求条件を備えている。また、各視聴者においても、自身の属性情報と、どのような広告情報を見たいかといった広告情報の選択に関する要求条件を備えている。

しかしながら、従来は、視聴者、広告主、コンテンツ提供者の3者の利益を総合的に勘案して広告情報を選択するような広告情報の提供サービスは存在しなかった。

また、従来の広告選択システムにおいては、あるコンテンツに対して特定の広告情報を挿入した際の、コンテンツ提供者、広告主、又は視聴者のうち一部又は全体の満足度を目的とするものの、算出されたコスト値のみを判断基準に用いていると、最もターゲットすなわち視聴者に適合した広告情報だけが繰り返し露出されてしまい、2番目以降にターゲットに合っている広告情報がなかなか露出されないという現象が発生してしまう。

20 このようになると、せっかく取り揃えた広告在庫が有効に活用されず、蓄積された広告情報のほとんどは死蔵されるに過ぎない。また、特定の広告主に利益が偏ることにより、広告主が望んだ量の広告露出を計画することができなくなる。視聴者においては、一部の広告ばかりが露出することにより、広告視聴にやがて飽きてしまい、広告効果が低減する。また、このような広告パーソナライズ・サービスにおいては、広告情報の露出回数に応じた広告料(又はスポンサ料)が広告主に課金されることになるが、特定(又は一部)の広告主からしか広告料を徴収することができなくなり、コンテンツ提供者においては広告収入が減少してしまうであろう。

この結果、コンテンツ配信サービスは広告メディアとしての価値や機能に支障

10

15

PCT/JP02/05622 WO 02/101587

5

をきたすことにもなりかねない。

[発明の開示]

本発明の目的は、インターネットなどの広域ネットワークを介して配信される 5 コンテンツに挿入すべき広告を的確に選択することができる、優れた広告選択シ ステム及び広告選択方法、並びに記憶媒体を提供することにある。

本発明のさらなる目的は、インターネットなどを利用してプル配信形式で提供 されるコンテンツに利用する広告情報を各視聴者毎に選択して好適にパーソナラ イズすることができる、優れた広告選択システム及び広告選択方法、並びに記憶 媒体を提供することにある。

本発明のさらなる目的は、視聴者、広告主、コンテンツ提供者の3者それぞれ の利益をより反映させた広告情報を選択的にコンテンツに適用してパーソナライ ズすることができる、優れた広告選択システム及び広告選択方法、並びに記憶媒 体を提供することにある。

本発明のさらなる目的は、各広告情報を視聴者に露出された視聴実績を反映さ せたファクタを取り込むことによって広告在庫に応じた露出制御を行なうことが できる、優れた広告選択装置及び広告選択方法、並びに記憶媒体を提供すること にある。

本発明のさらなる目的は、広告在庫中の特定(又は一部)の広告情報にのみ露 20 出が集中しないように、在庫を意識した広告露出を制御することができる、優れ た広告選択装置及び広告選択方法、並びに記憶媒体を提供することにある。

本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第1の側面は、コン 25テンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供す る広告主と、コンテンツを視聴する視聴者とからなる情報提供空間において、視 聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告情報を選択する広告選択システ ム又は広告選択方法であって、

コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報と、コンテンツ、

15

PCT/JP02/05622

広告情報、視聴者がそれぞれ持つ広告選択に関する要求条件とを比較して、各者 の満足度を求める比較手段又はステップと、

各者の満足度を全体として最大化する広告を、視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告として選択する選択手段又はステップと、

5 を具備することを特徴とする広告選択システム又は広告選択方法である。

但し、ここで言う「システム」とは、複数の装置(又は特定の機能を実現する機能モジュール)が論理的に集合した物のことを言い、各装置や機能モジュールが単一の筐体内にあるか否かは特に問わない(以下同様)。

本発明の第1の側面に係る広告選択システム又は広告選択方法によれば、コン 10 テンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ属性情報と、他者に対して持つ広告選 択に関する要求条件を逐一比較して、各々の比較結果が示す各者の満足度すなわ ちコストを勘案して、コンテンツに挿入すべき広告情報を選択することができる。

したがって、情報提供空間を構成する一部の者の利益に偏らず、システム全体 の満足度が最大となるように広告情報を選択して、視聴者にパーソナライズされ たコンテンツを提供することができる

ここで、コンテンツは属性と広告情報に対する要求条件を持ち、広告情報は属性とコンテンツ及び視聴者に対する要求条件を持ち、また、視聴者は属性と広告に対する要求条件を持っていてもよい。

このような場合、前記比較手段又はステップは、広告情報の属性とコンテンツ の要求条件を比較する第1の比較手段又はステップと、コンテンツの属性と広告情報の要求条件を比較する第2の比較手段又はステップと、視聴者の属性と広告の要求条件を比較する第3の比較手段又はステップと、広告の属性と視聴者の要求条件を比較する第4の比較手段又はステップとで構成することができる。

また、前記選択手段又はステップは、第1~第4の比較手段又はステップによ 25 る比較結果のうち少なくとも1つを基にして、視聴者が視聴要求するコンテンツ に挿入すべき広告を選択することができる。

また、前記選択手段又はステップは、各者の満足度すなわち第1~第4の比較 手段又はステップによる各比較結果に対して広告選択におけるポリシーを反映さ せた重み付けを行なってから、システム全体で満足度を最大化する広告を選択す

7

るようにしてもよい。

このような場合、コンテンツに挿入すべき広告情報をコントロールする広告選択事業者は、コンテンツ提供者、広告主、視聴者の3者における要求の重みをコントロールすることができ、それぞれの属性と広告選択に関する要求条件との比較に広告選択事業者の意図を反映させることができる。

また、コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他 者に対する広告選択に関する要求条件は、それぞれ複数の項目で構成することが できる。

このような場合、コンテンツ提供者は、該当する各項目を設定することで、自 身が提供するコンテンツの属性及び他者への広告選択に関する要求条件を表現す ることができる。また、広告主は、該当する各項目を設定することで、自身が提 供する広告情報の属性及び他者への広告選択に関する要求条件を表現することが できる。また、視聴者は、該当する各項目を設定することで、自身の属性及び他 者への広告選択に関する要求条件を表現することができる。

15 また、コンテンツ提供者、広告主、視聴者はそれぞれ、限定(条件に合った場合は排他的に選択する)、優先(条件に合った場合は排他的ではなく優先する)、禁止(条件に合った場合は選択しない)、又は、得点(条件の優先度を点数で表す)のうちいずれかの形式で、属性及び広告選択に関する要求条件を構成する各項目を設定することができる。

20 また、コンテンツ提供者、広告主、視聴者は、自己の属性及び広告選択に関する要求条件を各項目毎に設定することが許容され、且つ、各項目の肯定、否定の各側面で要求条件を設定することが許容されている。

また、前記比較手段又はステップは、各者の満足度を数値化して表現するよう にしてもよい。

25 また、前記比較手段又はステップは、コンテンツ、広告情報、視聴者情報それぞれの属性情報と広告選択に関する要求条件とを明確に分離して取り扱うようにしてもよい。このようにすることで、例えば、視聴者が視聴したいと思う広告とはまったく違う種類の広告が広告主の意図により挿入されてしまうという不具合を解消することができる。

また、属性情報と広告選択に関する要求条件のうち一方のみの設定を許容する ようにしてもよい。このような場合、前記比較手段又はステップは、一方の設定 内容を他方としても取り扱うようにすればよい。

また、コンテンツ、広告情報、視聴者の各者が複数の属性情報及び/又は複数 の広告選択に関する要求条件を持つようにしてもよい。このような場合、前記比 較手段又はステップは、状況に応じてそれらを使い分け、あるいは複数用いて比 較するようにすればよい。

また、コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他者に対する広告選択に関する要求条件は複数の項目からなる場合には、コンテンツ提供者、広告主、視聴者はそれぞれ、限定(条件に合った場合は排他的に選択する)、優先(条件に合った場合は排他的ではなく優先する)、禁止(条件に合った場合は選択しない)、又は、得点(条件の優先度を点数で表す)のうちいずれかの形式で、属性及び広告選択に関する要求条件を構成する各項目を設定するようにすればよい。また、このような場合には、前記比較手段又はステップは、限定並びに禁止の形式で設定された項目を比較した後、得点形式で設定された項目を比較することで、前記選択手段又はステップにおける候補広告を抽出する処理を少なくすることができる。

さらに、限定形式で設定された項目を禁止形式で設定された項目よりも先に確認することで、候補広告を抽出する処理を少なくすることができる。

20

25

5

10

15

また、本発明の第2の側面は、コンテンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供する広告主と、コンテンツを視聴する視聴者とからなる情報提供空間において、視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告情報を選択する処理をコンピュータ・システム上で実行するように記述されたコンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ可読形式で物理的に格納した記憶媒体であって、前記コンピュータ・ソフトウェアは、

コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報と、コンテンツ、 広告情報、視聴者がそれぞれ持つ広告選択に関する要求条件とを比較して、各者 の満足度を求める比較ステップと、

15

各者の満足度を全体として最大化する広告を、視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告として選択する選択ステップと、

を具備することを特徴とする記憶媒体である。

本発明の第2の側面に係る記憶媒体は、例えば、さまざまなプログラム・コードを実行可能な汎用コンピュータ・システムに対して、コンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ可読な形式で提供する媒体である。このような媒体は、例えば、CD (Compact Disc) やFD (Flexible Disk)、MO (Magneto-Optical disc)などの着脱自在で可搬性の記憶媒体である。あるいは、ネットワーク (ネットワークは無線、有線の区別を問わない)などの伝送媒体などを経由してコンピュータ・ソフトウェアを特定のコンピュータ・システムに提供することも技術的に可能である。

このような記憶媒体は、コンピュータ・システム上で所定のコンピュータ・ソフトウェアの機能を実現するための、コンピュータ・ソフトウェアと記憶媒体との構造上又は機能上の協働的関係を定義したものである。換言すれば、本発明の第2の側面に係る記憶媒体を介して所定のコンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ・システムにインストールすることによって、コンピュータ・システム上では協働的作用が発揮され、本発明の第1の側面に係る広告選択システム及び広告選択方法と同様の作用効果を得ることができる。

20 また、本発明の第3の側面は、視聴者に露出する広告情報を選択する広告選択 装置又は広告選択方法であって、

各広告情報が視聴者に露出された実績を管理する広告露出実績管理手段又はステップと、

該広告露出実績を基に候補広告の中から視聴者に露出すべき広告情報を選択す 25 る広告情報選択手段又はステップと、

を具備することを特徴とする広告選択装置又は広告選択方法である。

本発明の第3の側面に係る広告選択装置又は広告選択方法によれば、例えば、 インターネット上で動画像コンテンツを視聴者にストリーミング配信する際に、 コンテンツ中に用意されている広告挿入枠に挿入するCMなどの広告情報を、各

WO 02/101587

10

15

25

10

PCT/JP02/05622

広告情報が既に視聴者に露出された回数からなる広告露出実績を基にして好適に 選択することができる。

前記広告情報選択手段又はステップはさらに各広告情報毎に課せられた広告露 出回数のノルマを考慮して広告情報を選択するようにしてもよい。

5 また、視聴者からのコンテンツ視聴要求に応答して動作し、前記広告情報選択 手段又はステップによって選択された広告情報をコンテンツ中の広告挿入枠に挿 入してからコンテンツを視聴者に提供する手段をさらに備えていてもよい。

前記広告情報選択手段又はステップは、コンテンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供する広告主と、コンテンツを視聴する視聴者とからなる情報提供空間において、コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報と、コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ広告選択に関する要求条件とを比較して求められた各者の満足度を基に算出された1以上の候補広告の中から各広告情報が持つ広告露出実績を基に選択する。

ここで、各広告情報は視聴者に露出させるための選択優先度を持つ。各広告情報の選択優先度は、例えば、コンテンツ配信サービスが行なわれる情報提供空間におけるシステム全体の満足度を基に算出される。そして、前記広告情報選択手段又はステップは、各広告情報の選択優先度に広告露出実績を考慮して、視聴者に露出すべき広告情報を選択する。広告露出実績は、例えば、視聴者による視聴が実際に行なわれた時点で、リアルタイムに更新されるようにする。

20 例えば、前記広告情報選択手段又はステップは、各広告情報の選択優先度に所 定の抑止係数を広告露出回数分だけ累乗して求まる広告抑止係数を掛け合わせた 値を基に、視聴者に露出すべき広告情報を選択するようにする。

したがって、本発明の第3の側面に係る広告選択装置及び広告選択方法によれば、例えば、インターネット上でストリーミング配信される動画像コンテンツ中にCMなどの広告情報を挿入するような広告システムにおいて、視聴者に露出させる広告を選択する場合、各広告情報毎の視聴実績を反映させたファクタを選択の判断基準に盛り込むことにより、広告在庫に応じた露出制御を行なうことができる。

例えば、プロファイル及び趣味・嗜好の偏った視聴者だけがアクセスしたとき

であっても、最もターゲットに合った広告だけが繰り返し露出されてしまうことなく、2番目以降でターゲットに合った広告が露出される可能性が高まり、在庫になっている広告を全体として平均的に消化することができる。

この結果、広告主は、広告露出を計画することができるようになり、本発明を 5 実装したコンテンツ/広告提供システムは広告メディアとしての価値を高めるこ とができる。

また、本発明の第3の側面に係る広告選択装置及び広告選択方法によれば、広告の在庫を監視していれば、システム運用中に露出制御を行なうことによって、 契約期間中での露出の山谷を作ることがある程度可能となり、広告主に対して多くのメニューを提供することができる。

10

15

20

25

また、前記広告情報選択手段又はステップは、各広告情報の選択優先度を参照する際に、広告露出実績の他に、各広告情報毎に課せられた広告露出回数のノルマを考慮して、視聴者に露出すべき広告情報を選択するようにしてもよい。より具体的には、広告露出実績を各広告情報毎に課せられた広告露出回数のノルマで除算して得られるノルマ達成率の増大に伴って各広告情報の選択優先度を抑止して、視聴者に露出すべき広告情報を選択するようにしてもよい。

ノルマは、例えば、広告の露出契約期間と当該期間中の想定露出数とによって、一定期間内 (例えば1日) のノルマ (露出数) として計算される。ノルマは一定期間毎に (例えば毎日) 更新される。ノルマの計算は、曜日、休日、祝祭日、連休など、視聴数 (露出数) の変化に影響する事由を考慮して計算することもできる。

また、本発明の第4の側面は、視聴者に露出する広告情報を選択する処理をコンピュータ・システム上で実行するように記述されたコンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ可読形式で物理的に格納した記憶媒体であって、前記コンピュータ・ソフトウェアは、

各広告情報が視聴者に露出された実績を管理する広告露出実績管理ステップと、 該広告露出実績を基に候補広告の中から視聴者に露出すべき広告情報を選択す る広告情報選択ステップと、 を具備することを特徴とする記憶媒体である。

本発明の第4の側面に係る記憶媒体は、例えば、さまざまなプログラム・コードを実行可能な汎用コンピュータ・システムに対して、コンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ可読な形式で提供する媒体である。このような媒体は、例えば、

CD (Compact Disc) やFD (Flexible Disk)、MO (Magneto-Optical disc) などの着脱自在で可搬性の記憶媒体である。あるいは、ネットワーク(ネットワークは無線、有線の区別を問わない)などの伝送媒体などを経由してコンピュータ・ソフトウェアを特定のコンピュータ・システムに提供することも技術的に可能である。

このような記憶媒体は、コンピュータ・システム上で所定のコンピュータ・ソフトウェアの機能を実現するための、コンピュータ・ソフトウェアと記憶媒体との構造上又は機能上の協働的関係を定義したものである。換言すれば、本発明の第4の側面に係る記憶媒体を介して所定のコンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ・システムにインストールすることによって、コンピュータ・システム上では協働的作用が発揮され、本発明の第3の側面に係る広告選択装置及び広告選択方法と同様の作用効果を得ることができる。

本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。

20

5

「図面の簡単な説明】

図1は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ/広告提供システム1の構成を 概略的に示した図である。

25 図2は、サーバ又はクライアントとして利用可能なコンピュータ・システムの 構成を模式的に示した図である。

図3は、広告選択サーバ40の概念図である。

図4は、本実施形態に係る広告選択サーバ40の実装モジュール構成を模式的に示した図である。

図5は、本実施形態に係るコンテンツ/広告提供システム1においてマッチングを行なう様子を示した図である。

図6は、視聴者のOPTINOUTデータ(但し、点数タイプ)の入力方法を 説明するための図である。

5 図7は、視聴者OPTINOUTデータのデータ構造を示した図である。

図8は、広告主分類データに含まれるある項目 (広告主としてのメーカA) に 点数を付ける仕組みを示した図である。

図9は、商品分類データに含まれるある項目(子供)に点数を付ける仕組みを示した図である。

10 図10は、コンテンツメタINOUTデータに含まれる項目(世界遺産)に対して点数を付ける仕組みを示した図である。

図11は、コンテンツ分類INOUTデータに含まれるある項目(子供)に対して点数を付ける仕組みを示した図である。

図12は、TargetINOUTデータに含まれるある項目(子供)に対し 15 て点数を付ける仕組みを示した図である。

図13は、TargetINOUTデータのデータ構造を示した図である。

図14は、コンテンツ属性情報のコンテンツ分類データに含まれる項目に対して点数を付ける仕組みを示した図である。

図15は、コンテンツOPTINOUTの広告INOUTデータに含まれる項 20 目に対して点数を付ける仕組みを示した図である。

図16は、コンテンツOPTINOUTの広告主INOUTデータに含まれる項目に対して点数を付ける仕組みを示した図である。

図17は、コンテンツOPTINOUTの商品INOUTデータに含まれる項目に対して点数を付ける仕組みを示した図である。

25 図18は、図6に示した視聴者のOPTINOUT情報をプラス側とマイナス 側とで分割して用いる仕組みを説明するための図である。

図19は、図6に示した視聴者のOPTINOUT情報をプラス側とマイナス側とで分割して用いる仕組みを説明するための図である。

図20は、図12に示した視聴者に対するOPTINOUTデータを複数の部

5

分毎に分けて使用する仕組みを説明するための図である。

図21は、図12に示した視聴者に対するOPTINOUTデータを複数の部分毎に分けて使用する仕組みを説明するための図である。

図21は、図12に示した視聴者に対するOPTINOUTデータを複数の部 分毎に分けて使用する仕組みを説明するための図である。

図23は、広告選択サーバ40のルール部41において実行される処理手順を示したフローチャートである。

図24は、ルールに基づく候補広告を抽出する処理手順の詳細を示したフロー チャートである。

10 図25は、フェーズ1で選ばれた候補広告集合を繰り返し挿入可能回数分倍だけ拡張して再定義する仕組みを説明するための図である。

図26は、各広告情報の重み付け集合を繰り返し挿入可能回数分倍だけ拡張して再定義する仕組みを説明するための図である。

図27は、MP部42のフェーズ2における処理結果(具体例)を示した図で 15 ある。

図28は、図27に示したMP部42のフェーズ2における処理結果を分り易く表現した図である。

図29は、本実施形態に係る広告選択サーバ40上で実現される広告の露出制御システムの機能構成を模式的に示した図である。

20 図30は、本実施形態に係る広告選択サーバ40において、広告在庫に応じた 露出制御を行なう仕組みを示した図である。

図31は、本実施形態に係る広告選択サーバ40において、広告在庫に応じた露出制御を行なう仕組みの他の例を示した図である。

図32は、ノルマ達成率xを基に各広告情報についての露出抑止度を求めるた 25 めの関数f(x)の特性例を示した図である。

図33は、ノルマ達成率xを基に各広告情報についての露出抑止度を求めるための関数f(x)の特性例を示した図である。

図34は、ノルマ達成率xを基に各広告情報についての露出抑止度を求めるための関数f(x)の特性例を示した図である。

15

[発明を実施するための最良の形態]

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳解する。

5 A. システム構成

10

図1には、本発明の一実施形態に係るコンテンツ/広告提供システム1の構成を概略的に示している。コンテンツ/広告提供システム1上では、例えば、インターネットなどの広域ネットワークを介して、動画像からなる映像コンテンツなどが、パーソナライズされた広告情報とともに配信サービスされる仕組みを提供する。

同図に示すように、このコンテンツ/広告提供システム1は、映像コンテンツなどのコンテンツを提供すなわち配信サービスするコンテンツ提供者が運営するコンテンツ・サーバ10と、広告主によって運営され、配信コンテンツに挿入すべき広告情報を蓄積し提供する広告サーバ20と、配信サービスされるコンテンツを視聴する視聴者が所持する視聴者端末30と、配信コンテンツに挿入すべき広告情報を選択してパーソナライズ広告選択サービスを行なう広告選択事業者が運営する広告選択サーバ40とで構成される。

コンテンツ/広告提供システム1を構成するコンテンツ提供者、広告主、視聴者、並びに、広告選択事業者のことを、以下では「プレイヤ」とも呼ぶ。

- 20 各サーバ・マシン10,20,40は、例えば、ワークステーション(WS) やパーソナル・コンピュータ(PC)上で所定のサーバ・アプリケーションを起動するという形態によって実装することができる。また、視聴者端末30は、例えば、パーソナル・コンピュータ上でWebブラウザなどのクライアント・アプリケーションを起動するという形式によって実装することができる。
- 25 これらサーバ及びクライアントなどの各マシンは、Ethernet (登録商標)などの物理的な接続手段を用いて、インターネットなどのTCP/IPネットワークに接続されている。そして、各マシンどうしは、所定の認証処理を経て安全に相互接続されている。

視聴者端末30は、ネットワークを介してコンテンツ・サーバ10と接続され

ている。したがって、視聴者は、視聴者端末 30を操作することにより、コンテンツ・サーバ 10が提供する動画像などのコンテンツを指定することができる。コンテンツ・サーバ 10が RealServerなどのストリーミング配信技術を実装し、且つ、視聴者端末 30上で RealPlayer などの動画再生ソフトウェアをインストールしておくことで、視聴者は要求したコンテンツをリアルタイムで視聴することができる。

5

10

15

20

また、コンテンツ・サーバ10は、同様にネットワーク経由で、広告サーバ30や選択サーバ40と接続されており、視聴者から要求された配信コンテンツに挿入すべき広告情報の要求、すなわち広告選択要求を発行することができる。そして、広告選択サーバ40から選択・返信された広告情報を広告サーバ20から取得して、これをコンテンツ中に挿入することで、当該広告を視聴者端末30上で露出させることができる。

さらに、本実施形態に係るコンテンツ・サーバ10は、視聴者端末30上での 広告情報の露出を検出する機能を備え、広告露出時には、広告選択サーバ40に 広告視聴口グを送信するようになっている。例えば、コンテンツ・サーバ40上 に広告選択要求や広告露出口グ送信などの拡張機能を実現するためのプラグイ ン・ソフトウェアをインストールしておけばよい。

広告選択サーバ40は、視聴者プロファイル、広告属性、コンテンツ属性など の各種データベースとネットワークを介して接続されている。そして、広告選択 サーバ40は、コンテンツ・サーバ10からの広告選択要求を受理すると、要求 内容とデータベースの内容に応じて、コンテンツとともに露出すべき広告情報を 選択して、その選択結果を応答として返信する。また、広告選択サーバ40は、コンテンツ・サーバ10から広告露出ログを受理すると、これを広告視聴履歴としてデータベースに保存する機能を持つ。

25 広告選択サーバ40は、アプリケーション・サーバである"Weblogic Server" が動作するワークステーションやパーソナル・コンピュータを用いて構成される。 広告選択要求の処理や広告露出ログの保存を行なうソフトウェアは、例えばJavaプログラムによって記述することができる。

また、視聴者情報 (趣味嗜好、年齢、住所など)、広告属性 (視聴者のターゲテ

ィング)、コンテンツ属性(優先広告の情報など)、広告視聴履歴などを蓄積する各データベースは、例えば、リレーショナル・データベース(RDB)・システムであるOracleが動作するワークステーション又はパーソナル・コンピュータを用いて構成することができる。

5 ここで、図1に示したサーバ10,20,40やクライアントなどのホスト端末として使用可能なコンピュータ・システムの構成について説明する。図2には、この種のコンピュータ・システム100のハードウェア構成例を模式的に示している。

システム 1 0 0 のメイン・コントローラである C P U (Central Processing Unit) 111は、オペレーティング・システム (OS) の制御下で、各種のアプリケーションを実行するようになっている。例えば、コンテンツ提供用のサーバ・アプリケーション、広告情報提供用のサーバ・アプリケーション、各コンテンツに挿入する広告情報を選択する広告選択用のサーバ・アプリケーション、あるいはコンテンツ視聴用のクライアント・アプリケーションが C P U 1 1 1 により実行されることで、システム 1 0 0 は、各サーバ 1 0 , 2 0 , 4 0 、あるいは視聴者端末 3 0 としてそれぞれ稼働する。

図示の通り、CPU1111は、バス117によって他の機器類(後述)と相互接続されている。バス117上の各機器にはそれぞれ固有のメモリ・アドレス又は I/Oアドレスが付与されており、CPU1111はこれらアドレスによって機器 アクセスが可能となっている。バス117の一例はPCI (Peripheral Component Interconnect) バスである。

20

25

メモリ112は、プロセッサ111において実行されるプログラム・コードを格納したり、実行中の作業データを一時保管するために使用される記憶装置である。 同図に示すメモリ112は、不揮発及び揮発メモリ双方を含むものと理解されたい。

ディスプレイ・コントローラ 1 1 3 は、プロセッサ 1 1 1 が発行する描画命令 を実際に処理するための専用コントローラであり、例えば S V G A (Super Video Graphic Array) 又は X G A (eXtended Graphic Array) 相当のビットマップ描画 機能をサポートする。ディスプレイ・コントローラ 1 1 3 において処理された描画

データは、例えばフレーム・バッファ(図示しない)に一旦書き込まれた後、表示装置121に画面出力される。表示装置121は、例えば、CRT (Cathode Ray Tube) ディスプレイや、液晶表示ディスプレイ (Liquid Crystal Display) などである。

5 入力機器インターフェース114は、キーボード122やマウス123などのユーザ入力機器をシステム100に接続するための装置である。後述するように、コンテンツ提供サーバ10、広告提供サーバ20、視聴者端末30上では、それぞれコンテンツ用、広告情報用、視聴者用の属性情報や要求条件(OPTINO UT情報)の各項目を入力しなければならない。コンピュータ・システム100 上では、キーボード122及びマウス123を用いてこれら項目の設定内容を入力することができる。但し、コンテンツ、広告情報、視聴者それぞれの属性情報や広告選択に関する要求条件(OPTINOUT情報)を構成する項目の内容については、後述に譲る。

ネットワーク・インターフェース115は、Ethernet (登録商標)などの所定の通信プロトコルに従って、システム100をLAN(Local Area Network)などのネットワークに接続することができる。ネットワーク・インターフェース115は、一般に、LANアダプタ・カードという形態で提供され、マザーボード(図示しない)上のPCIバス・スロットの装着して用いられる。但し、ネットワーク・インターフェースではなく、モデム(図示しない)経由で外部ネットワークに接続することもできる。

LAN上では、複数のホスト (コンピュータ) がトランスペアレントな状態で接続され、分散コンピューティング環境が構築されている。また、ホストの一部はルータとして稼動し、さらに他のLANやインターネットなどの外部ネットワークに接続されている。インターネット上では、ソフトウェア・プログラムやデータ・コンテンツなどの配信が行なわれる。

25

本実施形態では、コンテンツやコンテンツに挿入する広告情報がネットワーク 経由で配信されているものとする。例えば、コンテンツ・サーバ10は、視聴者 端末に対して、動画像などのコンテンツをネットワーク経由でストリーミング配 信する。

また、コンテンツ、広告情報、並びに視聴者に設定された属性情報や広告選択のための要求条件(OPTINOUT情報)は、ネットワーク経由でシステム間を移動することができる。したがって、広告選択サーバ40として稼動するコンピュータ・システム上では、それぞれのコンテンツ、広告情報、並びに視聴者に設定された属性情報や広告選択のための要求条件(OPTINOUT情報)をデータベース登録しておき、ある視聴者が要求したコンテンツに挿入すべき広告情報をこれらデータベースに基づいてマッチング処理して、コンテンツ/広告提供システム1全体の利益が最大となる広告情報を選択することができる(後述)。また、広告選択サーバ40は、広告情報の選択結果を、ネットワーク経由でコンテンツ・サーバ10や広告サーバ30などの他のホスト端末に通知することができる。

5

10

20

外部機器インターフェース116は、ハード・ディスク・ドライブ (HDD) 124やメディア・ドライブ125などの外部装置をシステム100に接続するための装置である。外部機器インターフェース116は、例えば、IDE(Integrated Drive Electronics) やSCSI (Small Computer System Interface) などのインターフェース規格に準拠する。

HDD124は、記憶担体としての磁気ディスクを固定的に搭載した外部記憶装置であり(周知)、記憶容量やデータ転送速度などの点で他の外部記憶装置よりも優れている。ソフトウェア・プログラムを実行可能な状態でHDD126上に置くことをプログラムのシステムへの「インストール」と呼ぶ。通常、HDD124には、CPU111が実行すべきオペレーティング・システムのプログラム・コードや、アプリケーション・プログラム、デバイス・ドライバなどが不揮発的に格納されている。

例えば、本実施形態に係るコンテンツ・サーバ用アプリケーションや、広告サ 25 ーバ用アプリケーション、広告選択サーバ用アプリケーション、視聴者端末用ク ライアント・アプリケーションなどは、HDD124上にインストールされる。 また、それぞれのコンテンツや広告情報、視聴者において設定された属性情報や 広告選択のための要求条件(OPTINOUT情報)も、HDD124上に蓄積 しておくことができる。また、広告選択サーバ40においては、各広告情報を視 聴者に露出させた広告露出ログを広告視聴履歴としてHDD124上で記録して おくことができる。

また、メディア・ドライブ 1 2 5 は、CD (Compact Disc) やMO (Magneto-Optical disc)、DVD (Digital Versatile Disc) などの可搬型メディアを装填して、データ記録面にアクセスするための装置である。可搬型メディアは、主として、ソフトウェア・プログラムやデータ・ファイルなどをコンピュータ可読形式のデータとしてバックアップすることや、これらをシステム間で移動(販売・流通・配布を含む) する目的で使用される。

例えば、本実施形態に係るコンテンツ・サーバ用アプリケーションや、広告サーバ用アプリケーション、広告選択サーバ用アプリケーション、視聴者端末用クライアント・アプリケーションなどを、これら可搬型メディアを利用して流通・配布することができる。また、それぞれのコンテンツや広告情報、視聴者において設定された属性情報や広告選択のための要求条件(OPTINOUT情報)も、これら可搬型メディアを利用して流通・配布することができる。勿論、各視聴者毎に広告情報がパーソナライズされた動画像コンテンツも、コンテンツ・サーバ10からストリーミング配信するのではなく、この種の可搬型メディアに格納してシステム間を移動させることができる。

なお、図2に示すようなコンピュータ・システム500の一例は、米IBM社のパーソナル・コンピュータPC/AT (Personal Computer/Advanced Technology) の互換機又は後継機である。勿論、他のアーキテクチャを備えた計算機システムを本実施形態に係るホスト端末に適用することも可能である。

B. パーソナライズされたコンテンツの配信サービス

図1に示したようなコンテンツ/広告提供システム1においては、以下に示す 25 手順により、視聴者端末30に広告付きコンテンツが提供される。

- (1) 視聴者端末30がコンテンツ・サーバ10に視聴要求を行なう。
- (2) コンテンツ・サーバ10は、広告選択サーバ40に、要求されたコンテンツに挿入すべき広告情報の選択要求を行なう。

- (3) 広告選択サーバ40は、視聴者プロファイル、広告属性、コンテンツ属性などのマッチング結果に基づいて(後述)、最適な広告情報を選択して、要求元のコンテンツ・サーバ10に通知する。
- (4) コンテンツ・サーバ10は、広告サーバ20から、最適広告情報を取得する。
 - (5) コンテンツ・サーバ10は、視聴者端末30から指定されたコンテンツに 最適広告情報を組み込んで、SMIL (Synchronized Multimedia Integrated Language) 形式データとして、視聴者端末30にコンテンツ配信する。
 - (6) 視聴者端末30上で、指定された動画像コンテンツがリアル再生される。

10

15

20

5

ここで、SMIL (Synchronized Multimedia Integrated Language) とは、W 3 C (WWW Consortium) で仕様策定された、独立したマルチメディア・オブジェクトを同期的に表示するための統合化技術のことである。SMILフォーマットによれば、オーディオやビデオのマルチメディア・プレゼンテーションにおける時間的な振る舞い、画面上のプレゼンテーションのレイアウトなどの記述を行なうことができる。

広告選択サーバ40は、視聴者がコンテンツを選択した際に、視聴者、コンテンツ提供者、広告主、さらには広告選択事業者の4者それぞれの利害関係を調整して、広告サーバ20上に登録されている広告情報群の中から、適切な広告を選び出すことができる。

図3並びに図4には、広告選択サーバ40の概念図を示している。広告選択サーバ40は、ルール部41と、MP (Mathematical Programming:数理解析)部42とで構成される。

ルール部41は、各者間の属性及び要求条件間のマッチングをとる際の制約条 25 件の確認(候補広告の抽出)と、コスト配列の作成(候補広告のコスト配列の作 成)を行なう。

また、MP部42は、線形計画問題に基づく候補広告の絞り込みと、整数計画問題に基づく広告枠(スロット)への候補広告の割り当て計算などを行なう。

本実施形態では、広告選択サーバ40は、後述するように、各プレイヤ間で、

5

10

プレイヤの属性情報や広告選択のための指針又は要求条件(以下では、「OPTI NOUT情報」とも呼ぶ)の比較(以下では、「マッチング(Matching)」 とも呼ぶ)を行ない、その結果に基づいて、広告の選択を行なう。

図4には、本実施形態に係る広告選択サーバ40の実装モジュール構成を模式的に図解している。

ルール部41は、AdSelectRules.javaと、AdSelect.ilrと、AdSelectMP.javaという各モジュールで構成される。

AdSelectRules.java は、Servelet からの広告選択要求の受け付けとその返信を 行なう。また、マッチングに必要なオブジェクトをメモリ上の作業エリアにロー ドしたり、ルール・エンジンの起動を行なう。

AdSelect.ilr は、複数のルールにより構成されるルール・セットであり、各マッチングに基づく限定や禁止条件を考慮した候補広告の選択や候補広告のコスト配列の作成を行なうルール群である。

AdSelectMP.java は、MP部42へ渡す情報(カスタマイズしたコスト配列や 15 広告長などの情報)を生成するとともに、MP部42の処理を起動してその結果 を取得する。

また、MP部42は、JniPadMatching.javaと、JniPadMatching.cppという各モジュールで構成される。

JniPadMatching.java は、MP (Mathematical Programming:数理計画) に基 20 づく処理を行なう C++ネイティブ・クラス (JniPadMatching.cpp) を呼ぶための JNI Wrapper である。

また、JniPadMatching.cpp は数理計画 (Mathematical Programming) を用いた 実際の処理を行なう。

本実施形態では、各プレイヤは、自分の属性情報と、他のプレイヤを選択する ための指針若しくは要求条件を記述した選択指針 (OPTINOUT情報) のうち一方又は双方を備えている。プレイヤによっては自分の属性情報と同じOPTINOUT情報を持つ場合がある。

属性情報やOPTINOUT情報は、複数の項目で構成される。広告選択サーバ40のルール部41は、一方のプレイヤの属性情報と他方のプレイヤのOPT

INOUTデータ間で同一項目を比較して、その一致度によりプレイヤどうしの 広告選択に関するマッチングを行なう。

属性情報は、コンテンツ、広告、視聴者それぞれの属性を表わすデータである。 属性情報は、マスタ・データ(後述)として複数の項目で構成され、各項目との 一致度合いを $0\sim1$. 0 の点数で表わす。性別などのように幅を持てない属性データの項目に関しては、一致した場合は点数1 を、一致しない場合は点数0 を与えるものとする。

OPTINOUTデータは、ある広告に対する選択指針又は要求条件を示すデータである。その選択指針を示すために、OPTINOUTデータは、マスタ・

10 データ (後述) として用意される複数の項目で構成され、以下に示す限定、優先、 禁止、点数という4種類のタイプのうち1つを用いて各項目の属性値を与えるよ うになっている。点数タイプでOPTINOUTデータを表す場合、OPTIN OUTデータを構成する各項目に-1.0~1.0の値を指定する。

15 限定:条件に合った場合、排他的に選択される。

優先:条件に合った場合、排他的ではなく優先される(一度は選択される)。

禁止:条件に合った場合、選択されない。

点数:条件の優先度を点数で表す。

20 ルール部41は、属性情報とOPTINOUTデータとのマッチング結果に基づいて広告情報を選択する。本実施形態に係るコンテンツ/広告提供システム1では、マッチングは、以下の4種類に大きく分類される(図5を参照のこと)。

マッチング1 (M1): 広告属性とコンテンツOPTINOUTデータの比較 マッチング2 (M2): コンテンツ属性と広告OPTINOUTデータの比較 マッチング3 (M3): 視聴者属性及び視聴者OPTINOUTと広告OPTINOUTデータの比較

マッチング4 (M4):広告属性と視聴者 OPTINOUT データの比較

24

各マッチングは、後述するようにさらに詳細なマッチングから構成される。 また、図5に示すように、マッチング3の一部において、広告のOPTINO UT情報と視聴者のOPTINOUT情報の比較を行なっているが、処理上では、 視聴者のOPTINOUT情報を視聴者属性の一部として考えることとなる。

5 これら4種類のマッチングから、各マッチングにおけるコスト配列が生成され、これに広告選択事業者のポリシー、すなわち各マッチングに割り振られた重み因子を合わせ込むことにより(下式を参照のこと)、候補広告の最終的なコスト配列が生成される。

10 $C \circ s t = a \times M \cdot 1 + b \times M \cdot 2 + c \times M \cdot 3 + d \times M \cdot 4$ (但し、a + b + c + d = 1)

C. 広告選択のために使用されるデータ

次いで、各プレイヤ間のマッチングに用いられるデータについて詳解する。但 し、実際にルール部41においてマッチングに使われるデータと、各ホスト端末上でプレイヤによって入力されるデータとで形式が若干異なるため、まずプレイヤ側で入力されるデータについて説明する。

視聴者の属性データ

20 各視聴者の属性データは、Subscriber (加入者) データからなる。この Subscriber データは、性別、生年月日、居住国、居住地域、住所 Z I P、勤務国 I D、勤務地域 I D、勤務 Z I P、母国語、外国語、職業 I D、年収 I D、配偶 者有無、住居 I D、家族構成などの項目で構成され、広告の O P T I N O U T 情報である Target I N O U T データをマッチングの対象とする。

25

視聴者のOPTINOUTデータ

視聴者のOPTINOUTデータは、[表1]に示すマスタ・データ(M_OPT)として用意されている各項目で構成され、当該視聴者の各項目に対する要求 条件を禁止又は点数のタイプで記述するようになっている。点数タイプの場合、


25

各項目には $-1.0\sim1.0$ の値が入力される。例えば「子供」という項目を例にとれば、子供向け広告を見たい場合には1に近い値を入力し、子供向け広告を見たくない場合には0の値を入力し、どうでもよい場合には0に近い値を入力する(図6を参照のこと)。

26

表1

OPT_ID	OPT_KB	OPT_NM
A000	1	トラベル
A001	2	国内旅行
A0011	3	海のあるところ
A0012	3	緑のあるところ
A0013	3	リゾート地
A0014	3	グルメ
A0015	3	ショッピング
A0016	3	遺跡めぐり
A0017	3	スポーツ観戦
A0018	3	スポーツをする
A0019	3	温泉
A002	2	
A0021	3	海のあるところ
A0022	3	緑のあるところ
A0023	3	リゾート地
A0024	3	グルメ
A0025	3	ショッピング
A0026	3	
A0027	3	スポーツ観戦
A0028	3	スポーツをする
A003	2	ドライブ情報
A0031	3	デート
A0032	3	ファミリーでドライブ
A0033	3	一人でドライブ
A004	2	レジャー施設
A005	2	トラベル関連サービス
B000	1	クルマ・カー用品
B001	2	国産車
B0011	3	セダン
B0012	3	ハードトップ
B0013	3	ハッチバック
B0014	3	クーペ・スポーツ
B0015	3	オープン・カブリオレ
B0016	3	ステーションワゴン
B0017	3	SUV
B0018	3	RV
B0019	3	ミニバン・ワンボックス
B002	2	輸入車
B0021	3	セダン
B0022	3	ハードトップ
B0023	3	ハッチバック
B0024	3	クーペ・スポーツ



視聴者のOPTINOUTデータは、広告のOPTINOUT情報であるTargetINOUTデータ並びに商品分類データをマッチングの対象とする。

なお、本実施形態では、各視聴者は、例えば、自宅用、業務用などそれぞれの立場や状況に応じて複数の Subscriber データを作成することで、複数のプロファイルを用意することが許されている。そして、各プロファイル毎に視聴者のOPTINOUTデータの各項目を入力することができる。したがって、1人の視聴者は、図7に示すようなデータ構造の視聴者OPTINOUTデータを備えている。

視聴者の属性情報並びにOPTINOUT情報は、このコンテンツ/広告提供 10 システム1に加入した各視聴者が自ら視聴者端末30上で入力する。

広告の属性情報

各広告の属性情報は、広告メタデータと、広告主分類データと、商品分類データとで構成される。

広告メタデータは、各広告を一意に識別する広告IDからなり、コンテンツのOPTINOUT情報である広告INOUTデータをマッチングの対象とする。 広告主分類データは、当該広告情報に関与する広告主のIDを記述したデータである。共同広告のように複数の広告主が関与する広告情報に関しては、各広告主が関与した度合いに応じて該当する項目に0~1.0の値を与える。広告主分類データは、コンテンツのOPTINOUT情報である広告主OPTINOUTデータをマッチングの対象とする。図8には、広告主分類データに含まれるある項目(広告主としてのメーカA)に点数を付ける仕組みを示している。

商品分類データは、[表1] に示したマスタ・データ (M_OPT) の各項目で構成され、当該広告情報の各商品分類に関する属性情報が点数タイプで記述される。商品分類データは、コンテンツのOPTINOUT情報である商品INOUTデータをマッチングの対象とする。図9には、商品分類データに含まれるある項目 (子供) に点数を付ける仕組みを示している。

広告のOPTINOUT情報

28

各広告のOPTINOUT情報は、コンテンツメタINOUTデータと、コンテンツ分類INOUTデータと、TargetINOUTデータとで構成される。コンテンツメタINOUTデータは、コンテンツ提供者が提供する各コンテンツに対する当該広告情報の要求条件を指定するものであり、コンテンツと一意なコンテンツIDに対して要求条件を限定、禁止、又は点数を記述する形式で構成される。点数で表す場合には、一1.0~1.0の値を使用する。図10には、あるコンテンツ(世界遺産)に対して点数を付ける仕組みを示している。コンテンツメタINOUTデータは、広告メタデータ(広告ID)をマッチングの対象とする。

5

10 コンテンツ分類INOUTデータは、当該広告情報の各コンテンツ分類に対する要求条件すなわちOPTINOUTを指定するものであり、[表2]に示すマスタ・データ (M_CONTENT_CATEGORY) として用意されている各項目に対して、要求条件を限定、禁止又は点数のいずれかのタイプで記述することで構成される。点数タイプの場合、各項目には-1.0~1.0の値が入力される。例えば「子供」という項目を例にとれば、子供系のコンテンツに挿入したい広告には1に近い値を入力し、子供系のコンテンツには挿入したくない広告には一1に近い値を入力し、どうでもよい場合には0に近い値を入力する(図11を参照のこと)。

29

表2

CONTENT_CAT_ID	CONTENT_CAT_NM
1	一般コンテンツ
2	写真週刊誌系(ゴシップサイト)
3	男性ティーン向けコンテンツ(ファッション、カルチャー)
4	男性ヤング向けコンテンツ(ファッション、カルチャー)
5	男性ヤングアダルト向けコンテンツ(総合)
6	男性ヤングアダルト向けコンテンツ(ファッション系)
7	男性ヤングアダルト向けコンテンツ(エンタメ系)
8	ビジネス、マネー、ニュースコンテンツ
9	ニュースリポート・ドキュメンタリー
10	インタビュー
11	女性ティーンファッション系コンテンツ
12	女性ティーンエンタメ系コンテンツ
13	女性ヤングファッション系コンテンツ
14	女性ヤングエンタメ系コンテンツ
15	女性ヤングアダルトファッション系コンテンツ
16	女性ヤングアダルトエンタメ系コンテンツ
17	女性ヤングアダルトキャリア&ライフ系コンテンツ
18	女性ヤングミセス向けコンテンツ
19	女性ミセス向けコンテンツ
20	マタニティ、育児コンテンツ
21	タウン情報コンテンツ
22	女性向けタウン情報コンテンツ
23	モノ・トレンド情報コンテンツ
24	TV·FM情報コンテンツ
25	旅行・レジャーコンテンツ
26	スポーツコンテンツ
27	ゴルフコンテンツ
28	自動車・オートバイコンテンツ
29	PC関連コンテンツ
30	文芸・歴史コンテンツ
31	健康コンテンツ
32	映画·音楽系
33	建築・住宅情報コンテンツ
34	セミナーコンテンツ
35	アニメコンテンツ
36	芸能コンテンツ
37	クリエイティブコンテンツ
38	サイエンスコンテンツ
39	ゲームコンテンツ
40	教育コンテンツ
41	ペットコンテンツ
42	グルメコンテンツ

42 | クルメコンテンツ

コンテンツ分類 INOUTデータは、広告主分類データをマッチングの対象とする。

TargetINOUTデータは、当該広告情報の視聴者に対する要求条件すなわちOPTINOUTを指定するものであり、[表3]に示すマスタ・データ(M_TARGET)として用意されている各項目に対して、要求条件を限定、禁止、又は点数のいずれかのタイプで記述することで構成される。例えば「子供」という項目を例にとれば、子供好きな人に見せたい広告、子供嫌いでない人に見せたい広告など、子供との親密度に応じて1に近い値を入力し、子供嫌いな人に見せたい広告、子供好きでない人に見せたい広告など、子供との疎遠の度合いに応じて1に近い値を入力し、どうでもよい場合には0に近い値を入力する(図12を参照のこと)。

表3

TARGET	TABLE_ID	TABLE_NM
1	性別	性別
2	年齡From	年齡From
3	年齢To	年齡To
4	M_COUNTRY	居住国
5	M_AREA	住居都道府県
6	住居ZIP	住居ZIP
7	M_COUNTRY	勤務国
8	M_AREA	勤務都道府県
9	勤務ZIP	勤務ZIP
10	M_JOB	職業
11	M_SALARY	世帯年収
12	配偶者	配偶者有無
13	M_FAMILY	家族構成
14	M_HOUSE	住宅形態
15	M_OPT	Optin情報
	:	:

15

10

TargetINOUTデータは、視聴者の属性情報である Subscriber データ 並びに視聴者OPTINOUTデータをマッチングの対象とする。

20 本実施形態では、それぞれの広告情報は、複数の視聴者をターゲットとするこ

31

とができる。そして、各広告ターゲット毎にTargetINOUTデータを持ち、その各項目を入力することが許されている。したがって、広告のOPTINOUTデータは、図13に示すようなデータ構造を備えている。

本実施形態に係るコンテンツ/広告提供システム1では、1つの広告情報に関して複数の視聴者が同時に利用されるため、広告選択サーバ40は、個々の視聴者の単位でマッチングを行なう。そして、MP部42(後述)では、同じ広告情報の広告ターゲットを省くような仕組みを採用している。すなわち、同じ広告ターゲット内で設定されたOPTINOUT情報どうしはANDの関係であるが、異なる広告ターゲット間ではOPTINOUT情報はORの関係となっている。

10 広告の属性情報並びにOPTINOUT情報は、コンテンツ/広告提供システム1を利用して広告情報の配信を行なう広告主が、例えば広告サーバ20上で各広告情報毎に入力を行なうことができる。

コンテンツの属性情報

15 コンテンツの属性情報は、コンテンツ・メタデータとコンテンツ分類データで 構成される。

コンテンツ・メタデータは、コンテンツを一意に識別するコンテンツIDからなり、広告のOPTINOUT情報であるコンテンツメタOPTINOUTデータをマッチングの対象とする。

20 コンテンツ分類データは、当該コンテンツの分類を指定するものであり、[表2]に示したマスタ・データ (M_CONTENT_CATEGORY) として用意されている各項目に対して、0~1.0の点数で属性値を記述することで構成される。例えば、「子供」という項目を例にとれば、子供向けのコンテンツであれば1に近い値を入力し、そうでなければ0に近い値を入力する (図14を参照のこと)。コンテンツ分類データは、広告のOPTINOUT情報であるコンテンツ分類OPTINOUTデータをマッチングの対象とする。

コンテンツのOPTINOUT情報

コンテンツのOPTINOUT情報は、広告INOUTデータ(コンテンツ→

広告)と、広告主INOUTデータ (コンテンツ→広告)と、商品INOUTデータ (コンテンツ→広告)とで構成される。

広告 I N O U T データは、当該コンテンツの各広告情報に対する要求条件すなわち O P T I N O U T 情報を指定するものであり、広告サーバ20が提供する各広告情報すなわち広告メタデータ(広告 I D)に対して、限定、優先、禁止、又は点数のいずれかのタイプで記述することで構成される。点数タイプの場合には、各項目には-1.0~1.0の値が入力される。例えば商品 A の広告情報を例にとれば、コンテンツに商品 A の広告情報を挿入したいときには1に近い値を入力し、コンテンツに商品 A の広告情報を挿入したくないときには-1に近い値を入力し、どうでもよい場合には0に近い値を入力する(図15を参照のこと)。広告 I N O U T データは、広告の属性情報である広告メタデータをマッチングの対象とする。

10

広告主INOUTデータは、当該コンテンツの各広告主分類に対する要求条件 すなわちOPTINOUTを指定するものであり、[表4]に示すマスタ・データ 15 (M_CUSTOMER) として用意されている各項目に対して、要求条件を限 定、優先、禁止又は点数のいずれかのタイプで記述することで構成される。例え ば、メーカAという広告主を例にとれば、コンテンツにメーカAの広告を挿入し たいときには1に近い値を入力し、コンテンツにメーカAの広告を挿入したくな いときには-1に近い値を入力し、どうでもよい場合には0に近い値を入力する 20 (図16を参照のこと)。

33

表4

CUSTOMER_ID	CUSTOMER_NM
A030	M電機
A130	M電器
A140	M工業
J915	T工業
B070	T自動車
B050	D工業
B120	H技研
B130	M自動車工業
B380	DC日本
B140	Y発動機
A060	S
D180	F
F383	DH
F165	Sジャパン
F777	В
F720	Z
M404	HU
H050	E薬品
H295	T薬品
J450	M化粧品
J400	S化粧品
J710	K化学
J160	K化粧品
K02N	Y醤油
K10N	H食品
L215	K酒造
L131	Sワイン
L020	S酒造
L712	K清涼飲料
L510	Aフーズ
M576	W被服
P398	N損害保険
P210	S生命保険
P426	D証券
P614	Q審判
P39D	Aグループ
P665	P金融
Q26J	M洋服
Q21E	Mデパート
Q58C	B電器
R438	M不動産販売
G252	A工業



広告主INOUTデータは、広告のOPTINOUT情報である広告主分類データをマッチングの対象とする。

商品INOUTデータは、当該コンテンツの各商品分類に対する要求条件すなわちOPTINOUTを指定するものであり、[表2]に示したマスタ・データ(M5_OPT)として用意されている各項目に対して、要求条件を限定、優先、禁止、又は点数のいずれかのタイプで記述することで構成される。点数タイプの場合、各項目には-1.0~1.0の値が入力される。例えば商品分類Aの広告情報を例にとれば、コンテンツに商品分類Aの広告情報を挿入したいときには1に近い値を入力し、コンテンツに商品分類Aの広告情報を挿入したくないときには-1に近い値を入力し、どうでもよい場合には0に近い値を入力する(図17を参照のこと)。商品INOUTデータは、広告の属性情報である商品分類データをマッチングの対象とする。

上述したコンテンツの属性情報並びにOPTINOUT情報は、コンテンツ/ 広告提供システム1を利用してコンテンツを配信サービスするコンテンツ提供者 が、例えばコンテンツ・サーバ10上で各コンテンツ毎に入力を行なうことがで きる。

15

20

25

既に述べたように、広告選択事業者が運営する広告選択サーバ40では、視聴者、広告情報、及びコンテンツがそれぞれ持つ属性情報並びにOPTINOUT情報の間でマッチング1~マッチング4という4通りのマッチング(図5を参照のこと)を行なった結果に基づいて、ある視聴者が提供を要求するコンテンツに挿入すべき広告情報を選択する。

すなわち、広告選択サーバ40は、視聴者、広告主、及びコンテンツ提供者の各者の利益を総合的に判断して、コンテンツに挿入する広告情報を選択する訳であるが、さらにこれら4通りのマッチング結果M1, M2, M3, M4の各々に対して比重すなわち重み付けa, b, c, d (但し、a+b+c+d=1) をそれぞれ施すことにより、広告情報の選択に対して、広告選択事業者自体のポリシーを反映させることができる。

1つのマッチング内で、各項目間で重み付けデータを使用してもよい。また、 広告情報が重複した場合のペナルティ値を設定することができる。

35

広告選択サーバ40は、上述したような、各視聴者、各広告情報、及び各コンテンツ毎に入力された属性情報並びにOPTINOUT情報を用いてマッチング処理を行なうが、入力された属性情報並びにOPTINOUT情報をそのまま利用する場合と、入力された属性情報並びにOPTINOUT情報をさらに広告選択サーバ40側で加工してから使用する場合がある。以下の[表5]には、広告選択サーバ40上でマッチングに使用するデータの内容の詳細を示している。

表5

琳丰	性別・生年月日・居住国・居住地域・住所ZIP・勤務国ID・勤務地域ID・勤務XIP・母国語・外国語・職業ID・年収ID・配偶者有無・住居ID・家族構成TARGET_INOUT(→Subscriber属性)と一致した場合のみC(sa1)=1	際へ	(どちらが1つは必ず点数0となる))·類	広告IDのみ(一意に広告を特定するID) T_IMG_INOUTと一致した場合のみC(sat)=1	ንአቃ	OPT分類マスタ	意にコンテンツを特定するID	コンテンツ分類マスタ	性別·年齡From·年齡To·居住国·居住地域·住所ZIP·勤務国ID·勤務地域ID·勤務 ZIP·母国語·外国語·職業ID·年収ID·配偶者有無·住居ID·家族構成	OPT分類	らか1つは必ず点数0となる)
	4 H M M M M M M M M M M M M M M M M M M	OPT	(, 5	OPT分類	広告[1 T_IMG	取引マスタ		製一	コンド	性別· 域·住 ZIP· 偶者和	OPT3	(デカ <u>ー</u>
点数	C ^(a31)	$C^{(a32)}$	C(a33)	C ^(a41)	C ^(a11)	C ^(a12)	$G^{(a13)} = G^{(a41)}$	C ⁽⁰²¹⁾	C ⁽⁰²²⁾	C ⁽⁰³¹⁾	C(032)	C ⁽⁰³³⁾
uç	無 (0 or 1)		0.1~0	-1.0~1.0	無 (0 or 1)	0~1.0	0~1.0	-1.0~1.0	-1.0~1.0		-1.0~1.0	
	SUB_TRGT	- プラス側	マイナス側	T_OPTINOUT	T_AD	T_ADV	T_PRD	T_ADC_INOUT	T_ADCC_INOUT	to Subscriber 属性	to toPT分類 プラス側	to OPT分類
4名	ins 	T_OPT INOUT		O_T	•	_	ļ	1	T_AD(INOUI	
11-	Subscriber データ	(視聴者 OPTINOUT データ)		視聴者 OPTINOUT データ	広告メタデータ	広告主分類データ	商品分類データ	コントンシメタ OPTINOUT+・-	コントンシシ海のPTINOUTデータ	TargetINOUT データ		
データ種別	属性 (attribute) OPTINOUT			OPTINOUT (→広告)						OF INOOI (→視職者)		
プレイヤ	Subscriber (視聴者)								aq	(広告情報)		

36/(表5(続き)

		,					
時報	コンテンツIDのみ(一意にコンテンシを 特定するID) T TDC_INOUTと一致した場合のみ C ^(ca1) =1	コンテンツ分類マスタ	一意に広告情報を特定するID	取引マスタ	OPT分類マスタ	4つの間の重み付けを決める	分類間(大、中、小)の重み付け分類を 持つOPTINOUTデータ毎に決める
点数	C ^(a21)	C ^(a22)	C ^(o11)	C ^(o12)	C ^(o13)	C ^(p1)	$C^{(p2)}$
uţ	無 (0 or 1)	0~1.0	-1.0~1.0	-1.0~1.0	-1.0~1.0	0~1.0	0~1.0
データ名	T_CONTENT	T_CONT_CAT	広告INOUTデータ T_IMG_INOUT -1.0~1.0	T_ADV_INOUT -1.0~1.0 C(012)	INOUTF-4 T_PRD_INOUT -1.0~1.0 C(013)	マッチング間の重み付け	分類間の重み付け
<u> </u>	コンテンツメタデータ	コンテンッ分類データ T_CONT_CAT	広告INOUTデータ	広告主 INOUTデータ	商品INOUTデータ	目がくそでマ	分類間の
プレイヤーデータ種別	属性 (attribute)	OPTINOUT (→広告)			事業者 Policy		
プレイヤ	ツントンロ						(Dad)

差替え用紙 (規則26)

視聴者の属性情報は、マッチングの際には、視聴者の嗜好を表す属性データと OPTINOUTデータが同一の視聴者OPTINOUTデータから生成される。 この視聴者OPTINOUTデータの現聴者の属性データとして扱うには、図6に 示したようなOPTINOUTデータのプラス側とマイナス側とを分割して、図 18及び図19に示すようにそれぞれを属性値として扱うことにする。この場合、プラス側とマイナス側の少なくとも一方は0の値を持つことになる。

また、視聴者のOPTINOUT情報は、マッチングの際には入力された内容をそのまま使用することができる。

広告情報の属性情報は、マッチングの際には、入力された内容をそのまま使用 10 することができる。

また、広告情報のOPTINOUT情報に関しては、マッチングの際には、入力されたTargetINOUTデータのOPT分類項目に対応するものに関しては、その入力データからプラス側とマイナス側のTargetINOUTデータが生成される。例えば、図12に示したような視聴者に対するOPTINOUTデータが生成される。例えば、図12に示したような視聴者に対するOPTINOUTデータを、図20に示すように複数の部分毎に分けて、図21及び図22に示すような2種類のOPTINOUTデータとして再構築する。これにより、広告主は、ある項目に関しての好きな度合いに応じた視聴者のターゲッティングと、嫌いな度合いに応じた視聴者のターゲッティングという双方向での視聴者ターゲッティングを行なうことができる。また、入力されたTargetINOUTデータのうちでSubscriber属性項目に対応するものは、マッチングの際にそのまま用いられる。

コンテンツに関する属性情報及びOPTINOUT情報は、マッチングの際に、 入力された内容がそのまま使用される。

25 D. ルール部における候補広告の抽出処理

次いで、広告選択サーバ40のルール部41において、ある視聴者が提供要求 するコンテンツに挿入すべき広告情報の候補(候補広告)を抽出するための処理 手順について、図23に示すフローチャートを参照しながら説明する。

まず、AdSelectRules.javaを起動して、コンテキストの初期化を行なう(ステ

ップS1)。

15

25

次いで、視聴者、広告情報、並びにコンテンツの各々に関して必要なデータ・オブジェクトをロードする (ステップS2)。ここで言う必要なデータ・オブジェクトは、視聴者、広告情報、コンテンツに関して入力・加工されている属性情報やOPTINOUT情報のことを指す。

次いで、AdSelectRules.java 及び AdSelect.ilr により、ルールに基づく候補 広告の抽出を行なう (ステップS3)。

図24には、ルール部41において所定のルールに基づいて候補広告を抽出する処理手順の詳細をフローチャートの形式で示している。

まず、候補広告を抽出するための初期化処理を行なう。すなわち、PadStatus オブジェクトを生成して (ステップS11)、候補広告のリストである AdList と、 候補広告ターゲットのリストである AdTargetList を生成する。

ここで、広告露出契約上のルールが存在する場合には、これを適用しておく。 例えば、広告情報に指定曜日や指定時間帯が存在する場合には、当該指定曜日又 は指定時間帯に適合する場合にのみ、候補広告として AdList に残しておく。

次いで、マッチング1における限定処理を行なう (ステップS12)。すなわち、マッチング1に関して限定指定広告が存在した場合には、当該 AdTarget のみを AdTargetList に追加し (ステップS13)、存在しない場合はすべての AdTarget を AdTargetList に追加する (ステップS14)。

20 なお、どのマッチングにおける比較においても、比較対象が有効となるのは、 属性の点数が 0 よりも大きい場合である。

次いで、マッチング3における限定処理を行なう (ステップS17)。マッチング3に関して限定指定広告が存在した場合であって、限定条件が視聴者属性に一致しない場合には、当該 AdTarget を AdTargetList から削除する (ステップS18)。

次いで、マッチング1における禁止処理を行なう (ステップS19)。禁止指定 広告が存在する場合には、当該 AdTarget を AdTargetList から削除する (ステップS20)。

次いで、マッチング2における禁止処理を行なう (ステップS21)。禁止指定 5 広告が存在する場合には、当該 AdTarget を AdTargetList から削除する (ステップS22)。

次いで、マッチング3における禁止処理を行なう (ステップS23)。禁止指定 広告が存在する場合には、当該 AdTarget を AdTargetList から削除する (ステップS24)。

10 次いで、マッチング4における禁止処理を行なう (ステップS 2 5)。禁止指定 広告が存在する場合には、当該 AdTarget を AdTargetList から削除する (ステッ プS 2 6)。

上述したような各マッチングにおける限定処理並びに禁止処理を経て、AdTargetListが完成する (ステップS27)。

15 本実施形態では、各マッチングにおいて限定形式で設定された項目を禁止形式 で設定された項目よりも先に確認することで、候補広告を抽出する処理を少なく するようにしている。

そして、AdTargetList 内の AdTarget に関して、条件に適合する各 AdTarget の 点数を計算して、コスト配列を作成する (ステップS28)。作成されたコスト配列は、後続のMP部42に渡される。

コスト配列の作成では、すべてのマッチングにおける点数及び限定条件を設定してあるOPTINOUT情報が、それぞれ比較すべき属性と一致した場合には、 当該マッチングの当該 AdTarget のコストを計算して、それを配列に加えていく。 ここで、i番目の AdTarget に対する重みは、下式のように表される。

 $r = (C_k^{(axy)} \times C_k^{(axy)})$ が 0 にならない項目数 (ただしBL2ではr=1として計算している。) if $r \neq 0$

$$costMxy^{(i)} = \frac{\sum_{k} \left(C_k^{(\alpha x y)} \times C_k^{(\alpha x y)} \right)}{r}$$

if r = 0

 $costMxy^{(i)} = 0$

本実施形態では、限定条件が設定されている項目の点数は1.0として扱うよ うにしている。

また、各マッチングとコスト配列との関係を以下の表に示しておく。 5

表6

Matching	Sub Matching		対象	Ad Taget ⁽ⁱ⁾ (Matching間		
IVALCE III IE.	Sub Water fing		属性	Au Taget 1	019 Q-X1	の重み付け	
	M11	C ^(o11)	C ^(a11)	costM11 ⁽ⁱ⁾			
M1	M12	C ^(o12)	C ^(a12)	costM12 ⁽ⁱ⁾	costM1 ⁽ⁱ⁾	C ^(p1) [1]	
	M13	C ^(o13)	C ^(a13)	costM13 ⁽ⁱ⁾			
M2	M21	C ^(o21)	C ^(a21)	costM21 ⁽ⁱ⁾	costM2 ⁽ⁱ⁾	C ^(p1) [2]	
IVE	M22	C ⁽⁰²²⁾	C ^(a22)	costM22 ⁽ⁱ⁾	COSUVIZ	U [2]	
	M31	C ⁽⁰³¹⁾	C ^(a31)	costM31 ⁽ⁱ⁾		C ^(p1) [3]	
M3	M32	C ⁽⁰³²⁾	C ^(a32)	costM32 ⁽ⁱ⁾	costM3 ⁽ⁱ⁾		
	M33	C ⁽⁰³³⁾	C ^(a33)	costM33 ⁽ⁱ⁾			
	M4		C ^(a41)	cost/\	14 ⁽ⁱ⁾	C ^(p1) [4]	

求められたサブマッチングのコストから、各マッチングのコストは以下の式で 表される。 10

$$costMx^{(i)} = \frac{\sum_{y=1}^{m} costMxy^{(i)}}{m} \qquad m = MxにおけるSub Matchingの数$$

そして、求められた各マッチングのコストに、広告選択事業者の意向を反映させる。マッチング関係の重み付けを変えるパラメータを鑑みると、i番目のAdTarget に対する重みは、以下の式で表される。

5
$$\cos^{(i)} = \sum_{x=1}^{4} \left(C^{(p1)}[x] \times \cos Mx^{(i)} \right)$$

ここから、コスト配列は、下式の通りとなる。

$$cost = [cost^{(1)}, cost^{(2)}, \cdots, cost^{(n)}]$$
 $(n = ロードされているadの個数)$

10

15

E. 広告選択サーバによる広告選択並びに広告の露出制御

広告選択サーバ40は、視聴者がコンテンツを選択した際に、視聴者、コンテンツ提供者、広告主、さらには広告選択事業者の4者それぞれの利害関係を調整して、広告サーバ20上に登録されている広告情報群の中から、適切な広告を選び出すことができる。すなわち、視聴者、コンテンツ、広告情報の各プレイヤがそれぞれ持つ属性情報と他者への要求条件とを比較照合してコスト計算することによって、3者の利益を総合的に勘案して、特定の個人の利益に偏らず、コンテンツ/広告提供システム1全体の利益が最大となるような広告情報を選択する。

但し、広告情報の露出制御という処理は、広告情報の在庫調整という観点から 20 は極めて重要であるが、コンテンツ中のスロットに挿入する広告情報を選択する トで必須の処理ではない。

既に述べたように、コンテンツ、広告情報、視聴者の各プレイヤはそれぞれ、 自分の属性情報と、広告選択に関する指針若しくは要求条件を記述した選択指針 (OPTINOUT情報)のうち一方又は双方を備えている。

25 属性情報やOPTINOUT情報は、複数の項目で構成される。広告選択サーバ40は、一方のプレイヤの属性情報と他方のプレイヤのOPTINOUTデータ間で同一項目を比較して、その一致度によりプレイヤどうしの広告選択に関するマッチングを行ない、各マッチング結果を総合的に判断することによって、コ

15

25

ンテンツとともに使用すべき広告情報の候補(候補広告)を選択する。

属性情報は、コンテンツ、広告、視聴者それぞれの属性を表わすデータである。 属性情報は、複数の項目で構成され(後述)、各項目との一致度合いを $0\sim1.0$ の点数で表わす。性別などのように幅を持てない属性データの項目に関しては、

5 一致した場合は点数1を、一致しない場合は点数0を与えるものとする。

OPTINOUTデータは、ある広告に対する選択指針又は要求条件を示すデータである。その選択指針を示すために、OPTINOUTデータは、マスタ・データとして用意される複数の項目で構成され、限定、優先、禁止、又は点数という4種類のタイプのうち1つを用いて各項目の属性値を与えるようになっている。点数タイプに従ってOPTINOUTデータを表す場合には、OPTINOUTデータを構成する各項目に-1.0~1.0の値を指定する。

広告選択サーバ40では、属性情報とOPTINOUTデータとのマッチング 結果に基づいて広告情報を選択するようになっている。本実施形態に係るコンテンツ/広告提供システム1では、マッチングは、以下の4種類に大きく分類される(図5を参照のこと)。

マッチング1 (M1):広告属性とコンテンツOPTINOUTデータの比較マッチング2 (M2):コンテンツ属性と広告OPTINOUTデータの比較マッチング3 (M3):視聴者属性及び視聴者OPTINOUTと広告OPTI

20 NOUTデータの比較

マッチング4 (M4):広告属性と視聴者OPTINOUTデータの比較

また、図5に示すように、マッチング3の一部において、広告のOPTINO UT情報と視聴者のOPTINOUT情報の比較を行なっているが、処理上では、 視聴者のOPTINOUT情報を視聴者属性の一部として考えることとなる。

これら4種類のマッチングから、各マッチングにおけるコスト配列が生成され、 これに広告選択事業者のポリシー、すなわち各マッチングに割り振られた重み因 子を合わせ込むことにより(下式を参照のこと)、候補広告の最終的なコスト配列 が生成される。

43

 $Cost = a \times M1 + b \times M2 + c \times M3 + d \times M4$ (但し、a+b+c+d=1)

5 勿論、広告選択サーバ40は、広告情報を選択した回数(若しくは視聴者に露出した回数)に応じて、該当する広告主に対する広告料を算出し、さらに課金処理を行うようにしてもよい。

また、本実施形態に係る広告選択サーバ40は、視聴者に露出させる広告を選択する場合、広告毎の視聴実績を反映させたファクタを選択の判断基準に盛り込むことにより、広告在庫に応じた露出制御を行うことができる。

一般には、広告の露出頻度に応じて広告効果は向上するが、プロファイル及び 趣味・嗜好の偏った視聴者だけがアクセスしたときには、最もターゲットに合っ た広告だけが繰り返し露出されては、2番目以降にターゲットに合っている広告 情報がなかなか露出されないという現象が発生してしまう。この結果、広告主が 望んだ量の広告露出を計画することができなくなり、広告メディアとしての価値 や機能に支障をきたすことにもなりかねない。

これが、本実施形態に係る広告選択サーバ40において、広告毎の視聴実績を 反映させたファクタを選択の判断基準に盛り込むことにより、広告在庫に応じた 露出制御を行なう理由である。

20

10

15

図29には、本実施形態に係る広告選択サーバ40上で実現される広告の露出 制御システムの機能構成を模式的に示している。この露出制御システムは、ルー ルによる広告候補の絞り込み、広告の選択優先度の計算、広告の露出実績の反映、 並びに広告枠への広告割り当て最適化という4段階で構成される。

25

(1) ルールによる広告候補の絞り込み

広告、コンテンツ、視聴者の3者間に存在する禁止条件及び限定条件を満足する広告だけを、広告候補として抽出する。

(2) 広告の選択優先度計算(順位付け、マッチング)

広告、コンテンツ、視聴者の3者間の適合する度合い(選択優先度)を計算して、各広告情報に選択の優先度を付ける。

5 (3) 広告の露出実績の反映

広告の露出実績に応じて、広告情報の選択優先度をさらに加工して、露出実績が多いものほど選択優先度が抑制されるようにする。これによって、広告の在庫 調整を行なうことができる。

ここで、在庫調整のパラメータ (ファクタ) として、露出実績の加え、1日(乃 10 至、一定期間中) 当たりのノルマを利用する。ここで言うノルマは、広告の契約 期間とその期間中の想定路支出回数を基に決定される、1日(乃至、一定期間中) 当たりの広告の露出回数のことである。

ノルマは、視聴数の増減に影響を及ぼす可能性のある「静的な事由(要因)」と 「動的な事由(要因)」とを考慮して決定又は算出することができる。

15 静的な事由とは、曜日や休日(祭日、連休)などのあらかじめ分かっている要因のことであり、それらの要因による視聴回数の増減予測を基に、ノルマが決定又は算出される。

また、動的な事由とは、イベント (コンサートなどの催事や、視聴者宛てのメール・マガジンの送付、新規コンテンツの公開など) や自然現象など、発生が不定期又は頻度予測が困難な要因のことであり、それらの要因による視聴数の増減予測を基にノルマが決定又は算出される。

露出実績は、視聴システムからリアルタイムに更新される。

(4) 広告枠への広告割り当て最適化

20

25 広告枠に挿入する広告を、広告の優先度を基に最適に割り当てる。

図30には、本実施形態に係る広告選択サーバ40において、広告在庫に応じた露出制御を行なう仕組みの一例を図解している。

従来の広告選択の判断基準だけでは、選択優先度が最も大きい広告Aが選択されてしまう。例えば、図5に示したような各プレイヤ間の属性情報とOPTIN

15

20

25

OUT情報のマッチング結果により広告Aのコストすなわち選択優先度が最も上位になると、広告Aのみが繰り返し選択され、2番目以降の広告Bはなかなか露出せず、広告在庫の消化が低下する。

これに対し、図30に示す広告選択手法によれば、各広告情報の露出実績が反映されるように、これまでの露出回数に応じた露出抑止度が算出された、この露出抑止度に応じた重みが各広告情報の選択優先度に付加される。

図30に示す制御は、従来の判断基準における選択優先度に対して、「露出抑止度」を乗算することによって求められる新しい選択優先度が最も大きくなる広告情報を選択する、というものである。ここで言う「露出抑止度」とは、抑止係数を露出実績数分だけ累乗した値である。但し、露出抑止度の計算方法は、これに限定されるものではなく、視聴実績を反映させたファクタが盛り込まれていればよい。

1度も露出されていない広告の露出抑止度は「1」となり最も大きい値を取ることになる。露出実績数が大きくなればなるほど、露出抑止度は「0」に限りなく近づいていくことになる。したがって、もし従来の判断基準における選択優先度が同じ広告が複数あった場合には、露出実績が少ない広告の方が多い広告よりもより新しい選択優先度が大きくなり結果として露出し易くなる。

図30に従って露出実績に基づいた広告露出制御を行う結果として、2番目以降でターゲットに合った広告が露出される可能性が高まり、在庫になっている広告を全体として平均的に消化することができる。例えば、露出実績が1回しかない広告Cが、次回以降、積極的に選択されるように制御することができる。

さらに、コンテンツ/広告提供システム1の運用中に露出抑止係数を変更できることによって、従来の判断基準における選択優先度と新しい選択優先度とのギャップを、マッチング結果(上述)により候補となった広告群の状況に応じて調節することができるようになる。

また、図31には、本実施形態に係る広告選択サーバ40において、広告在庫 に応じた露出制御を行なう仕組みの他の例を図解している。

図30に示した例では、各広告情報の露出実績が反映されるように、これまでの露出回数に応じた露出抑止度が算出され、この露出抑止度に応じた重みが各広

告情報の選択優先度に付加されるようになっている。これに対し、図31に示す例では、広告露出実績の他に、各広告情報毎に課せられた広告露出回数のノルマを考慮して、視聴者に露出すべき広告情報を選択することができる。

より具体的には、広告露出実績を各広告情報毎に課せられた広告露出回数のノルマで除算して得られるノルマ達成率xの増大に伴って各広告情報の選択優先度を抑止して、視聴者に露出すべき広告情報を選択する。

ノルマは、例えば、広告の露出契約期間と当該期間中の想定露出数とによって、一定期間内(例えば1日)のノルマ(露出数)として計算される。ノルマは一定期間毎に(例えば毎日)更新される。ノルマの計算は、曜日、休日、祝祭日、連休など、視聴数(露出数)の変化に影響する事由を考慮して計算することもできる。

ここで、各広告情報についての露出抑止度を求めるための関数 f(x) は、露出実績とノルマに基づいて算出される値すなわちノルマ達成率を引数とする関数であり、より好ましくは下式のように変数xに対して単調減少する特徴(図32を参照のこと)を有している。

$$x = \frac{\mathbf{露出実績}}{J \mathcal{V} \mathbf{v}}$$
$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-(1-x)/T}}$$

10

15

また、この露出抑止度を求めるための関数 f(x) は、下式のように座標軸を 20 移動することによって、その特性を変化させることができる(図33 及び図34 を参照のこと)。

$$f(x) = \frac{2}{1 + e^{-(1-x)/T}} - 1$$

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-(C-x)/T}}$$

25 また、関数を使用せず、以下のような表を作成して、ノルマ達成率に対応する

露出抑止度を決定するようにしてもよい。

	ノルマの達成率 (露出実績/ノルマ)										
	0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0										
抑止度	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0

抑止度が決まったら、(広告の選択優先度) × (抑止度) = (新しい選択優先度) をして、広告の選択優先度を新たに算出し、改めて順位付けを行なう。選択優先度は、各広告のノルマ達成の度合いに応じて、達成率の高いものほど引き下げられるため、達成度の低い広告の順位が上がる可能性が増え、在庫の調整が可能になる。

また、ノルマは、最も単純には下式により計算される。

10

norma = 残り想定露出回数 残り契約日数

ここで、残り想定露出回数とは、(契約期間中の想定露出回数) - (露出実績回数) で求められる。曜日を考慮する場合は、残り想定露出数を残り契約週数に応じて1週間単位で均等に分け、さらにそれを曜日比率に応じて日単位に割り当てる。

曜日比率とは、例えば下表のように1週間 (7日間) の合計を1.0としたときに、各曜日に割り当てるノルマの比率 (割り当て) を表わしたものとする。

月	月火		木	金	土	日	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	

20

残り想定露出数が1.00回、残り契約日数が10日、算出対象日が土曜であれば、残り週数は、

残り契約日数
$$=\frac{10}{7}=1.43$$

となり、1週間と3日である。ここで、端数の3日と対象日が土曜であることから、残り週数の端数を、曜日比率の土曜日以降3日間の合計と入れ替える。

5

10

20

25

$$norma = \frac{{ {\it g}}\, b\, 想定露出数}{{ {\it g}}\, b\, 週数} \times 曜日比率 = \frac{100}{1.5} \times 0.2 = 13.3$$

小数点以下を切り上げて、対象日(土曜日)のノルマは14回と計算される。 連休や祭日を含む週の場合は、これとは異なる同様の表を用いる。また、複数の 曜日比率の表をカレンダーに合わせて配置することで、この表を年間に拡張する ことができる。さらに、動的に発生するイベントに対応するため、それらの表は 動的に再配置可能とする。

F. MP部による候補広告の割当処理

15 MP部42では、ルール部41により渡された各広告情報のコストを基に、コンテンツに設けられた広告挿入枠(以下では「スロット」とも呼ぶ)に適当な広告情報を埋めていく処理を行なう。

すなわちMP部42は、複数の候補広告をコンテンツの複数のスロットに、下 記の制約を考慮してマッチング度が最適となるように割り当てる2次元の割り当 て問題を解く。本実施形態では、01整数計画法を用いてこの割り当て問題を解 く。

(1) MP部41までは、広告情報をAdTarget 属性単位で扱われる。ここからは、 広告情報単位に再構成して扱う。複数のAdTarget を持つ広告情報は、その中で最 も大きいものをその広告のコストとする(平均をとるなどの代替方法も考えられ る)。

- (2)各スロットには、指定時間以内の広告情報が割り当てられる。指定時間未満となる場合は所定時間(例えば15秒)まで認められる。
- (3) 異なるスロットには同じ広告情報が複数回割り当てられても構わない。但 し、1つのコンテンツにおける複数出現については、各広告情報毎にあらかじめ 指定された回数を越えることはできないこととする。
 - (4) 処理時間の制約を考慮して、2フェーズ選択を適用する。

まず、フェーズ1では、候補全体の中からスロットの時間制約を考慮しながら、 充分な個数の広告を、重複を許さないで選択する。候補の選択は、(1)にあるよ うに Ad Target 単位で行なわれる。同じ広告情報に所属する複数の Ad Target が 同じスロット内で重複しないようする。

次いで、フェーズ2では、フェーズ1で選択された候補集合に対して2次元の割り当て問題として最適化を行なう。この時点で、reach引数で渡される同ーコンテンツ内での広告情報の重複挿入回数を考慮する。

15 以下では、各フェーズでの処理手順について詳述する。

フェーズ1

フェーズ1では、ルール部41から渡された候補広告(前述)全体の中からスロットが持つ時間制約を考慮しながら、充分な個数の広告を、同一スロット内での重複を許さないで選択する。

フェーズ1において与えられる条件は、指定コンテンツの広告挿入できるスロットの情報と、広告変数配列 y,及び関連情報配列である。

コンテンツ中の j番目のスロットの長さを $slotTime_j$ とおくと、以下のように表される。

25

20

10

 $slotTime_j$ = 各Slotの長さ(時間) j = 0,1,2,...Slot のIndex

例えば、あるコンテンツ中における挿入ポイントすなわちスロットが3箇所あ

り、各スロットがそれぞれ45秒、30秒、60秒のような長さを持つ場合には、slotTime[0]=45、<math>slotTime[1]=30、slotTime[2]=60と表される。

また、広告変数配列y,及び関連情報配列は以下のように表される。

5

 y_i \in 0 or 1 : ある広告 (Ad Target) を採用する 1,しない 0 CMtime $_i$ = 広告の長さ (時間) $cost_i$ = その広告の重み

10 そして、各スロット毎に、以下に示す目的関数及び制約式からなる整数計画問題を解く。

目的関数

$$\sum \ cost_i \ \times \ y_i \Rightarrow max$$

15

制約式

$$\sum_{i} CMTime_{i} \times y_{i} = slotTime_{j}$$

本実施形態では、あるスロットで選ばれた広告は、次のスロットでは選ばれないように、 $y_i = 0$ 固定とする。

20 この整数計画問題を解く実際の処理の流れを、以下に擬似コードの形式で示しておく。

for (j=0; j< スロット数; j++) {

//以下の制約条件を CPLEX の Model 環境に登録する。

25

$$\sum cost_i \times y_i \rightarrow max$$

PCT/JP02/05622

51

 $\sum_{i} CMTime_{i} \times y_{i} = slotTime_{j}$

//CPLEX 問題を解く。

cplex.solve();

//選ばれた CMは CheckFlag を 1 にする。

for(i=0; i< 候補広告数 i++)

if(v[i]!= 0) CheckFlag[i]= 1;

//一度選択されたCMつまり yi は次のスロットには割り当てない

ように

//計算から除外する。(※1)

10 for(i=0; i< 候補広告数 i++) X[i].setUb(0.0);
}

%1)

5

15 y_iの上限を 0 に固定することで次の計算から除外できる。
実際は y[i].setUb(0.0)というメソッドで設定する。ここで y[i]は Cplex 計算の変数に使われる IloNumVarArray 型の特殊なアレイ型を採用している。

整数計画問題を解いた結果として、以下に示すように各スロット毎に候補広告 20 を指示するという形式で答えが得られる。フェーズ1で得られた候補広告の集合 は、フェーズ2に送られて、さらに詳細な割り当て問題が解かれる。

slot0 についての解

$$y_i = 0, 1, 1, 0 \dots 0, \dots 0$$

25 slot1 についての解

 $y_i = 1, 0, 0, 0, \dots, 1, \dots, 0$

slot2 についての解

$$y_i = 0, 0, 0, 1 \dots 0, \dots 0$$

以上の OR をとったもの。 $checkFlag_i = 1,1,1,1,.....1,....0$

5 フェーズ2

20

25

フェーズ2では、フェーズ1によって絞り込まれた候補広告の集合の中で、以下に示す理由で各候補の重み付けなどの再定義を行ない、スロットへの最終的な2次元割り当て問題を解く。

候補広告の再定義の目的は、同じ広告情報を繰り返し挿入することを可能にするためである。また、長さの相違する広告情報の重み付けを変更するためである(目的関数の影響で、例えば30秒のスロットには30秒の広告情報1つよりも15秒の広告情報2つの方が優先して割り当てられてしまう)。また、候補広告を再定義する他の目的は、候補集合がスロット数よりも少ない場合に対応させるためでもある(例えば、3つのスロットに関して候補集合が少ない場合は、広告選15 択事業者側で用意した特別な広告情報を挿入するなどの処理を行なう)。

また、フェーズ2では、以下に示す2つの条件を新たに与えて2次元割り当て 問題を解く。

- (1) 同一コンテンツ内の繰り返し挿入可能回数 reach_i = 各広告情報の繰り返し可能回数。最大5回までOK。
 - i= 0,1,2...広告の Index (< CM 候補数)
- (2)拡張された候補広告配列

x_{ij}∈0 or 1 :slotjでi番目の広告 (Ad Target) を採用する 1,しない 0 CMTimePhase2_i = 広告の長さ (時間)。5回分拡張

costPhase2_i = その広告の重み。5回分拡張

i= 0,1,2...広告の Index (< CM 候補数x 5)

j= 0,1,2...Slot 番号

フェーズ2では、1つの広告情報(Ad Target)が1回目用、2回目用、…、5回目用と重み付けを変えて別の広告情報として扱うようにすることにした。より具体的には、フェーズ1で選ばれた候補広告集合を繰り返し挿入可能回数分倍だけ拡張して、挿入先スロットとの2次元配列 \mathbf{x}_{ij} として、図25に示すように再定義する。そして、各広告情報の重み付け集合も、繰り返し挿入可能回数分だけ図26に示すように拡張再定義する。

フェーズ2では、5倍に拡張されたコスト配列をcostPhase2として、 目的関数及び制約式を以下のように再定義する。

10
$$\forall j \in SLOT \sum_{i \in CM} costPhase2_i \times x_{ij} \rightarrow max$$

$$\forall j \in SLOT \sum_{i \in CM} CMTimePhase2_i \times x_{ij} = slotTime_j$$
 \times

∀i∈CM で重複可能なものについて

$$\forall j {\in} \mathrm{SLOT} \quad \sum \quad x_{ij} \; \leqq \; 1$$

※計算の高速化のため x_{ii} の転置行列 x_{ii} を使用している。

15

20

25

5

フェーズ2による処理の結果、例えば、候補広告が全部で5個、スロット数が全部で3個あって、1番面の候補広告がスロット0とスロット1に挿入され、2番目の候補広告がスロット0とスロット2に挿入され、…、5番目の候補広告がスロット1に入る場合には、図27に示すような形式で結果が出力される。図28には、これを分り易く表現している。

追補

以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしな がら、本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得 ることは自明である。

本明細書では、視聴者はインターネットでの映像コンテンツの提供サービスを

パーソナル・コンビュータ上で利用することを想定して説明したが、本発明の要旨はこれに限定されず、例えば、携帯電話やPDA (Personal Digital Assistant)などのモバイル端末、あるいは双方向サービスを行なっているデジタルTVの端末向けサービスにも本発明に係る広告選択手法を適用することができる。

また、DVD (Digital Versatile Disc) などのパッケージ型コンテンツであっても、CM映像だけをインターネットなどの他の配信・配布手段から提供されるようなサービスにおいても、本発明に係る広告選択手法を適用することができる。勿論、この場合は、DVD自体は無償又は廉価で配布されることが期待される。

10 要するに、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべきではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参酌すべきである。

[産業上の利用可能性]

15

20

25

本発明によれば、インターネットなどの広域ネットワークを介して配信される コンテンツに挿入すべき広告を的確に選択することができる、優れた広告選択シ ステム及び広告選択方法、並びに記憶媒体を提供することができる。

また、本発明によれば、インターネットなどを利用してプル配信形式で提供されるコンテンツに利用する広告情報を各視聴者毎に選択して好適にパーソナライズすることができる、優れた広告選択システム及び広告選択方法、並びに記憶媒体を提供することができる。

また、本発明によれば、視聴者、広告主、コンテンツ提供者の3者それぞれの 利益をより反映させた広告情報を選択的にコンテンツに適用してパーソナライズ することができる、優れた広告選択システム及び広告選択方法、並びに記憶媒体 を提供することができる。

本発明によれば、視聴者、広告主、コンテンツ提供者がそれぞれ自身の要求条件(OPTINOUT)として、各項目毎に優先、禁止、限定、点数を指定することができるので、広告選択に関してより詳細な要求を表現することができる。

また、要求条件として、否定条件、例えば、何かが嫌いな人へのターゲティング 広告の露出が可能である。

また、本発明によれば、視聴者、広告主、コンテンツ提供者の各者が持つ属性 と要求条件とのマッチング結果としてコストを示すことにより、ある視聴者に提 供されるコンテンツに挿入される広告の適合度、すなわち広告主の満足度を数値 で表現することができる。

また、本発明に係る広告選択手法によれば、視聴者が状況に応じて複数のプロファイルを使い分けることができ、例えば、職場や家庭など、状況毎に広告パーソナライズを行うことができる。

10 また、本発明に係る広告選択手法によれば、広告主は、想定される複数の視聴 者ターゲットを設定することができ、より的確な広告パーソナライズを行うこと ができる。

また、本発明に係る広告選択手法によれば、視聴者、広告主、コンテンツ提供 者以外に、広告選択業務を行うパーソナライズ広告選択事業者の意図を反映され た広告選択を行なうことができる。これによって、各者に公平な、あるいは優先 すべきものを優先して広告選択を行うことができる。

15

20

また、本発明によれば、各広告情報を視聴者に露出された視聴実績を反映させたファクタを取り込むことによって広告在庫に応じた露出制御を行なうことができる、優れた広告選択装置及び広告選択方法、並びに記憶媒体を提供することができる。

また、本発明によれば、広告在庫中の特定(又は一部)の広告情報にのみ露出が集中しないように、在庫を意識した広告露出を制御することができる、優れた 広告選択装置及び広告選択方法、並びに記憶媒体を提供することができる。

本発明によれば、視聴者に露出させる広告を選択する場合、広告毎の視聴実績 を反映させたファクタを選択の判断基準に盛り込むことにより、広告在庫に応じ た露出制御を行なう。プロファイル及び趣味・嗜好の偏った視聴者だけがアクセ スしたときであっても、最もターゲットに合った広告だけが繰り返し露出されて しまうことなく、2番目以降でターゲットに合った広告が露出される可能性が高まり、在庫になっている広告を全体として平均的に消化することができる。この

結果、広告主は、広告露出を計画することができるようになり、本発明を実装したコンテンツ/広告提供システムは広告メディアとしての価値を高めることができる。

また、本発明によれば、広告の在庫を監視していれば、システム運用中に露出 5 制御を行なうことによって、契約期間中での露出の山谷を作ることがある程度可 能となり、広告主に対して多くのメニューを提供することができる。

請求の範囲

1. コンテンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供する広告主と、コンテンツを視聴する視聴者とからなる情報提供空間において、視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告情報を選択する広告選択システムであって、

コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報と、コンテンツ、 広告情報、視聴者がそれぞれ持つ広告選択に関する要求条件とを比較して、各者 の満足度を求める比較手段と、

- 10 各者の満足度を全体として最大化する広告を、視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告として選択する選択手段と、
 - を具備することを特徴とする広告選択システム。
- 2. コンテンツは属性と広告情報に対する要求条件を持ち、広告情報は属性とコンテンツ及び視聴者に対する要求条件を持ち、視聴者は属性と広告に対する要求条件を持ち、

前記比較手段は、広告情報の属性とコンテンツの要求条件を比較する第1の比較手段と、コンテンツの属性と広告情報の要求条件を比較する第2の比較手段と、 視聴者の属性と広告の要求条件を比較する第3の比較手段と、広告の属性と視聴 者の要求条件を比較する第4の比較手段とを備える、

ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。

ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。

20

25

3. コンテンツは属性と広告情報に対する要求条件を持ち、広告情報は属性とコンテンツ及び視聴者に対する要求条件を持ち、視聴者は属性と広告に対する要求 条件を持ち、

前記選択手段は、少なくとも1つの要求条件と対応する属性との比較結果を基 に視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告を選択する、 4. 前記選択手段は、各者の満足度に対して広告選択におけるポリシーを反映させた重み付けを行なってから、システム全体で満足度を最大化する広告を選択する、

ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。

5

5. コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他者に対する広告選択に関する要求条件は複数の項目からなり、

コンテンツ提供者は、該当する各項目を設定することで、自身が提供するコン テンツの属性及び他者への要求条件を表現し、

10 広告主は、該当する各項目を設定することで、自身が提供する広告情報の属性 及び他者への広告選択に関する要求条件を表現し、

視聴者は、該当する各項目を設定することで、自身の属性及び他者への広告選択に関する要求条件を表現する、

ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。

15

20

6. コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他者に 対する広告選択に関する要求条件は複数の項目からなり、

コンテンツ提供者、広告主、視聴者はそれぞれ、限定(条件に合った場合は排他的に選択する)、優先(条件に合った場合は排他的ではなく優先する)、禁止(条件に合った場合は選択しない)、又は、得点(条件の優先度を点数で表す)のうちいずれかの形式で、属性及び広告選択に関する要求条件を構成する各項目を設定する、

ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。

25 7. コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他者に 対する広告選択に関する要求条件は複数の項目からなり、

コンテンツ提供者、広告主、視聴者は、自己の属性及び広告選択に関する要求 条件を各項目毎に設定することが許容され、且つ、各項目の肯定、否定の各側面 で広告選択に関する要求条件を設定することが許容されている、

59

ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。

- 8. 前記比較手段は各者の満足度を数値化して表現する、
- ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。

5

- 9. 前記比較手段は、コンテンツ、広告情報、視聴者情報それぞれの属性情報と広告選択に関する要求条件とを明確に分離して取り扱う、
- ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。
- 10 10. 属性情報と広告選択に関する要求条件のうち一方のみの設定を許容し、 前記比較手段は、一方の設定内容を他方としても取り扱う、 ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。
- 11. コンテンツ、広告情報、視聴者の各者が複数の属性情報及び/又は複数の 15 広告選択に関する要求条件を持ち、

前記比較手段は、状況に応じてそれらを使い分け、あるいは複数用いて比較する、

- ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。
- 20 12. コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他者 に対する広告選択に関する要求条件は複数の項目からなり、

コンテンツ提供者、広告主、視聴者はそれぞれ、限定(条件に合った場合は排他的に選択する)、優先(条件に合った場合は排他的ではなく優先する)、禁止(条件に合った場合は選択しない)、又は、得点(条件の優先度を点数で表す)のうち

25 いずれかの形式で、属性及び広告選択に関する要求条件を構成する各項目を設定 し、

前記比較手段は、限定並びに禁止の形式で設定された項目を比較した後、得点 形式で設定された項目を比較する、

ことを特徴とする請求項1に記載の広告選択システム。

13. 前記比較手段は、限定形式で設定された項目を禁止形式で設定された項目よりも先に確認する、

60

ことを特徴とする請求項12に記載の広告選択システム。

5 14. コンテンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供する広告主と、コンテンツを視聴する視聴者とからなる情報提供空間において、視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告情報を選択する広告選択方法であって、

コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報と、コンテンツ、 10 広告情報、視聴者がそれぞれ持つ広告選択に関する要求条件とを比較して、各者 の満足度を求める比較ステップと、

各者の満足度を全体として最大化する広告を、視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告として選択する選択ステップと、

を具備することを特徴とする広告選択方法。

15

15. コンテンツは属性と広告情報に対する広告選択に関する要求条件を持ち、 広告情報は属性とコンテンツ及び視聴者に対する広告選択に関する要求条件を持 ち、視聴者は属性と広告に対する広告選択に関する要求条件を持ち、

前記比較ステップは、広告情報の属性とコンテンツの要求条件を比較する第1 20 の比較ステップと、コンテンツの属性と広告情報の要求条件を比較する第2の比較ステップと、視聴者の属性と広告の要求条件を比較する第3の比較ステップと、広告の属性と視聴者の要求条件を比較する第4の比較ステップとを備える、ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。

25 16. コンテンツは属性と広告情報に対する要求条件を持ち、広告情報は属性と コンテンツ及び視聴者に対する要求条件を持ち、視聴者は属性と広告に対する要 求条件を持ち、

前記選択ステップは、少なくとも1つの要求条件と対応する属性との比較結果 を基に視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告を選択する、

ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。

17. 前記選択ステップは、各者の満足度に対して広告選択におけるポリシーを 反映させた重み付けを行なってから、システム全体で満足度を最大化する広告を 選択する、

ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。

- 18. コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他者に対する広告選択に関する要求条件は複数の項目からなり、
- 10 コンテンツ提供者は、該当する各項目を設定することで、自身が提供するコン テンツの属性及び他者への広告選択に関する要求条件を表現し、

広告主は、該当する各項目を設定することで、自身が提供する広告情報の属性 及び他者への広告選択に関する要求条件を表現し、

視聴者は、該当する各項目を設定することで、自身の属性及び他者への広告選 15 択に関する要求条件を表現する、

ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。

- 19. コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他者に対する広告選択に関する要求条件は複数の項目からなり、
- 20 コンテンツ提供者、広告主、視聴者はそれぞれ、限定(条件に合った場合は排他的に選択する)、優先(条件に合った場合は排他的ではなく優先する)、禁止(条件に合った場合は選択しない)、又は、得点(条件の優先度を点数で表す)のうちいずれかの形式で、属性及び要求条件を構成する各項目を設定する、

ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。

25

5

20. コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他者に対する広告選択に関する要求条件は複数の項目からなり、

コンテンツ提供者、広告主、視聴者は、自己の属性及び広告選択に関する要求 条件を各項目毎に設定することが許容され、且つ、各項目の肯定、否定の各側面 で広告選択に関する要求条件を設定することが許容されている、 ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。

- 21. 前記比較ステップでは各者の満足度を数値化して表現する、
- 5 ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。
 - 22. 前記比較ステップでは、コンテンツ、広告情報、視聴者情報それぞれの属性情報と広告選択に関する要求条件とを明確に分離して取り扱う、

ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。

10

- 23. 属性情報と広告選択に関する要求条件のうち一方のみの設定を許容し、 前記比較ステップでは、一方の設定内容を他方としても取り扱う、 ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。
- 15 24. コンテンツ、広告情報、視聴者の各者が複数の属性情報及び/又は複数の広告選択に関する要求条件を持ち、

前記比較ステップでは、状況に応じてそれらを使い分け、あるいは複数用いて 比較する、

ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。

20

25

25. コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報並びに他者 に対する広告選択に関する要求条件は複数の項目からなり、

コンテンツ提供者、広告主、視聴者はそれぞれ、限定(条件に合った場合は排他的に選択する)、優先(条件に合った場合は排他的ではなく優先する)、禁止(条件に合った場合は選択しない)、又は、得点(条件の優先度を点数で表す)のうちいずれかの形式で、属性及び要求条件を構成する各項目を設定し、

前記比較ステップでは、限定並びに禁止の形式で設定された項目を比較した後、得点形式で設定された項目を比較する、

ことを特徴とする請求項14に記載の広告選択方法。

63

26. 前記比較ステップでは、限定形式で設定された項目を禁止形式で設定された項目よりも先に確認する、

ことを特徴とする請求項25に記載の広告選択方法。

5 27. コンテンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供する広告主と、コンテンツを視聴する視聴者とからなる情報提供空間において、視聴者が視聴要求するコンテンツに挿入すべき広告情報を選択する処理をコンピュータ・システム上で実行するように記述されたコンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ可読形式で物理的に格納した記憶媒体であって、前記コンピュータ・ソフトウェアは、

コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報と、コンテンツ、 広告情報、視聴者がそれぞれ持つ広告選択に関する要求条件とを比較して、各者 の満足度を求める比較ステップと、

各者の満足度を全体として最大化する広告を、視聴者が視聴要求するコンテン 15 ツに挿入すべき広告として選択する選択ステップと、 を具備することを特徴とする記憶媒体。

- 28. 視聴者に露出する広告情報を選択する広告選択装置であって、
 - 各広告情報が視聴者に露出された実績を管理する広告露出実績管理手段と、
- 20 該広告露出実績を基に候補広告の中から視聴者に露出すべき広告情報を選択する広告情報選択手段と、
 - を具備することを特徴とする広告選択装置。
- 29. 前記広告情報選択手段はさらに各広告情報毎に課せられた広告露出回数の 25 ノルマを考慮して広告情報を選択する、
 - ことを特徴とする請求項28に記載の広告選択装置。
 - 30. 視聴者からのコンテンツ視聴要求に応答して動作し、 前記広告情報選択手段によって選択された広告情報をコンテンツ中の広告挿入

枠に挿入してからコンテンツを視聴者に提供する手段をさらに備える、 ことを特徴とする請求項28に記載の広告選択装置。

- 31. 前記広告情報選択手段は、コンテンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供する広告主と、コンテンツを視聴する視聴者とからなる情報提供空間において、コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ自身の属性情報と、コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ広告選択に関する要求条件とを比較して求められた各者の満足度を基に算出された1以上の候補広告の中から各広告情報が持つ広告露出実績を基に選択する、
- 10 ことを特徴とする請求項28に記載の広告選択装置。
 - 3 2. 各広告情報は視聴者に露出させるための選択優先度を持ち、 前記広告情報選択手段は、各広告情報の選択優先度に広告露出実績を考慮して、 視聴者に露出すべき広告情報を選択する、
- 15 ことを特徴とする請求項28に記載の広告選択装置。
 - 33. 各広告情報は視聴者に露出させるための選択優先度を持ち、

前記広告情報選択手段は、各広告情報の選択優先度に所定の抑止係数を広告露出回数分だけ累乗して求まる露出抑止係数を掛け合わせた値を基に、視聴者に露

- 20 出すべき広告情報を選択する、
 - ことを特徴とする請求項28に記載の広告選択装置。
 - 34. 各広告情報は視聴者に露出させるための選択優先度を持ち、

前記広告情報選択手段は、各広告情報の選択優先度に広告露出実績並びに各広 25 告情報毎に課せられた広告露出回数のノルマを考慮して、視聴者に露出すべき広 告情報を選択する、

- ことを特徴とする請求項28に記載の広告選択装置。
- 35. 各広告情報は視聴者に露出させるための選択優先度を持ち、

前記広告情報選択手段は、広告露出実績を各広告情報毎に課せられた広告露出 回数のノルマで除算して得られるノルマ達成率の増大に伴って各広告情報の選択 優先度を抑止して、視聴者に露出すべき広告情報を選択する、

ことを特徴とする請求項28に記載の広告選択装置。

5

36. 広告情報の選択優先度は、コンテンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供する広告主と、コンテンツを視聴する視聴者とからなる情報提供空間におけるシステム全体の満足度を基に定まる、ことを特徴とする請求項28に記載の広告選択装置。

10

37. 視聴者に露出する広告情報を選択する広告選択方法であって、

各広告情報が視聴者に露出された実績を管理する広告露出実績管理ステップと、 該広告露出実績を基に候補広告の中から視聴者に露出すべき広告情報を選択す る広告情報選択ステップと、

- 15 を具備することを特徴とする広告選択方法。
 - 38. 前記広告情報選択ステップではさらに各広告情報毎に課せられた広告露出 回数のノルマを考慮して広告情報を選択する、

ことを特徴とする請求項37に記載の広告選択方法。

20

39. 視聴者からのコンテンツ視聴要求に応答して動作し、

前記広告情報選択ステップによって選択された広告情報をコンテンツ中の広告 挿入枠に挿入してからコンテンツを視聴者に提供するステップをさらに備える、 ことを特徴とする請求項37に記載の広告選択方法。

25

40. 前記広告情報選択ステップでは、コンテンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供する広告主と、コンテンツを視聴する 視聴者とからなる情報提供空間において、コンテンツ、広告情報、視聴者がそれ それ持つ自身の属性情報と、コンテンツ、広告情報、視聴者がそれぞれ持つ広告 選択に関する要求条件とを比較して求められた各者の満足度を基に算出された1 以上の候補広告の中から各広告情報が持つ広告露出実績を基に選択する、 ことを特徴とする請求項37に記載の広告選択方法。

5 41. 各広告情報は視聴者に露出させるための選択優先度を持ち、

前記広告情報選択ステップでは、各広告情報の選択優先度に広告露出実績を考慮して、視聴者に露出すべき広告情報を選択する、

ことを特徴とする請求項37に記載の広告選択方法。

10 42. 各広告情報は視聴者に露出させるための選択優先度を持ち、

前記広告情報選択ステップでは、各広告情報の選択優先度に所定の抑止係数を 広告露出回数分だけ累乗して求まる露出抑止係数を掛け合わせた値を基に、視聴 者に露出すべき広告情報を選択する、

ことを特徴とする請求項37に記載の広告選択方法。

15

43. 各広告情報は視聴者に露出させるための選択優先度を持ち、

前記広告情報選択ステップでは、各広告情報の選択優先度に広告露出実績並び に各広告情報毎に課せられた広告露出回数のノルマを考慮して、視聴者に露出す べき広告情報を選択する、

- 20 ことを特徴とする請求項37に記載の広告選択方法。
 - 44. 各広告情報は視聴者に露出させるための選択優先度を持ち、

前記広告情報選択ステップでは、広告露出実績を各広告情報毎に課せられた広告露出回数のノルマで除算して得られるノルマ達成率の増大に伴って各広告情報の選択優先度を抑止して、視聴者に露出すべき広告情報を選択する、

25 の選択優先度を抑止して、視聴者に露出すべき広告情報を選択す

ことを特徴とする請求項37に記載の広告選択方法。


45. 広告情報の選択優先度は、コンテンツを提供するコンテンツ提供者と、コンテンツに付随して広告情報を提供する広告主と、コンテンツを視聴する視聴者


とからなる情報提供空間におけるシステム全体の満足度を基に定まる、 ことを特徴とする請求項37に記載の広告選択方法。

46. 視聴者に露出する広告情報を選択する処理をコンピュータ・システム上で 実行するように記述されたコンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ可読形式 で物理的に格納した記憶媒体であって、前記コンピュータ・ソフトウェアは、 各広告情報が視聴者に露出された実績を管理する広告露出実績管理ステップと、 該広告露出実績を基に候補広告の中から視聴者に露出すべき広告情報を選択する広告情報選択ステップと、


10 を具備することを特徴とする記憶媒体。

1/19





3/19



4/19








図4











世界 追産に が どうでもいい

図10






図11




図12








図13



10/19






図16







図17





12/19






図23




図24

14/19




図25

同一広告情報の重み付け(cost)は2回目以降低くしていく。

 $\begin{aligned} &\cos t_{i+n} = \cos t_i &\times & repeat Weight \\ &\cos t_{i+2n} = & \cos t_{i+n} &\times & repeat Weight \\ &\cos t_{i+3n} = & \cos t_{i+2n} &\times & repeat Weight \\ &\cos t_{i+4n} = & \cos t_{i+3n} &\times & repeat Weight \end{aligned}$

PCT/JP02/05622

15/19






図29



※ 30 ※



<u>図</u>3

18/19




図32




図33

PCT/JP02/05622

19/19




図34

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G06F17/30, G06F17/60, H04N7/173, G09F19/00							
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELD	S SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G06F17/30, G06F17/60, H04N7/173, G09F19/00							
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2002 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2002							
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) JICST FILE (JOIS), WPI, INSPEC (DIALOG)							
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
X Y	JP 2000-357173 A (Canon Inc. 26 December, 2000 (26.12.00), Full text; particularly, Par. & EP 1045322 A2		1-27 31,36,40,45				
X Y	JP 2001-142826 A (Nippon Telegraph And Telephone Corp.), 25 May, 2001 (25.05.01), Full text (Family: none)		28-30,32-35, 37-39,41-44, 46 31,36,40,45				
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family					
Date of the actual completion of the international search 09 August, 2002 (09.08.02)		Date of mailing of the international search 27 August, 2002 (27	cn report 7.08.02)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No.					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP02/05622

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)					
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:					
Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:					
Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:					
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).					
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)					
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: The technical feature of claims 1 to 27 is to compare information on an attribute that a content itself has with a requirement condition of the advertisement selection that the content involves so as to determine the satisfaction degree of each party and to select an advertisement maximizing the satisfaction degree of each party by selection means. The technical feature of claims 28 to 46 is to manage the record of presentation of advertisement information to viewers by advertisement presentation record management means and to select advertisement information among candidate advertisements by advertisement information selection means according to the advertisement presentation record. (Continued to extra sheet) 1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims. 2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee. 3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:					
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:					
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.					

International application No.	
PCT/JP02/0562	2

Continuation of Box No.II of continuation of first sheet(1)

invention.		d into one invencept. Consethe requiremen	
			,

Α. 発明の風する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' G06F17/30 G06F17/60 H04N7/173 G09F19/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' G06F17/30 G06F17/60 H04N7/173 G09F19/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2002年

日本国登録実用新案公報

1994-2002年

日本国実用新案登録公報

1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JICSTファイル (JOIS), WPI, INSPEC (DIALOG)

C. 関連すると認められる文献						
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号				
X Y	JP 2000-357173 A (キヤノン株式会社), 2000. 12. 26, 全文 特に【0119】段落 &EP 1045322 A2	1-27 31, 36, 40, 45				
X	JP 2001-142826 A (日本電信電話株式会社), 2001.05.25, 全文 (ファミリーなし)	28-30, 32-35 37-39, 41-44				
Y		46 31, 36, 40, 45				
		·				
│						

し惻の祝さにも又厭か列挙されている。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 09.08.02 <u> 2 1.</u>U8.02 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 5 M 3042 日本国特許庁(ISA/JP) Ép-高瀬 勤 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3597